



ENDÜSTRİYEL MUTFAK A.Ş.

2023-24  
FİYAT LİSTESİ  
PRICE LIST

[www.mayapaz.com.tr](http://www.mayapaz.com.tr)



# MUTFAĞIN MAYASI



Maya markası adı altında 1994 yılında kurulmuş olan Mayapaz Endüstriyel Mutfak, kurucularının sektörde daha önceden edinmiş oldukları bilgi, tecrübe ve deneyimlerinin birikimleri ile güçlü ve sağlam bir altyapı üzerine kurulmuştur. Üretimde çok uzun yılların tecrübesini gelen teknolojilerle harmanlayan Maya, müşterilerine kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. 2005 yılından sonra oluşturduğu Mayapaz markası ile daha dinamik ve daha gelişimci bir imalat sürecine giren işletmemiz, sürekli yeni ürünler geliştirerek, size daha iyi hizmet etmek için çalışmaktadır.

Yenilikçi çizgisini, kaliteden ödün vermeden koruyan Mayapaz, siz değerli müşterilerimize kusursuz hizmet summayı amaçlamaktadır. Mayapaz, mutfak alanında uzman mühendislerin, uzun ve titiz çalışmalarıyla elde ettiği mutfak makinelерini ve projelerini, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak üretme geziгmektedir.

Sektöre ilk adım attığı zaman, ilkel ve çalışkan bir yapıyı, saygın müşteri ilişkilerini, üstün kalite prensibini en üst seviyede tutabilmeyi hedefleyen Mayapaz, bugün ise geçmişte belirlediği hedeflere ulaşmış olmanın güveni ile sektör liderliğini ele almış bir firma olmayı amaçlamaktadır.

Mayapaz imzasıyla sunulan her ürün, sizlere kalitenin keyfini ve rahatlığını yaşatacaktır. Mayapaz ailesi, insana topluma ve çevreye saygı, yenilikçi bir kalite politikası benimsemiştir. Mayapaz, tarafından üretilen tüm donanımlar, size ulaşıcaya kadar bir dizi kalite kontrol işleminden geçirilmektedir. Şirketimiz sahip olduğu TSEK, TSE, ISO 9001 kalite belgelerine uygun olarak ve CE normlarına göre; üretim öncesi parça kontrolü, üretim aşaması ve üretim sonrası dayanıklılık, performans ve güvenlik testlerine tabi tutulmaktadır.

Tüm bu kalite kontrol aşamalarının sonuçları uzmanlar tarafından incelenmektedir. Elde edilen veriler rapor haline getirilerek işletmemiz bünyesinde arşivlenmektedir. Yurt içinde bayilikler ve şubelerimiz aracılığı ile tüketicilere arz edilen ürünlerimiz her geçen gün daha geniş kitlelere seslenmektedir. Kalitesinin yanında satış sonrası hizmetleri ile öne çıkan Mayapaz teknik destek ve danışmanlık hizmetleri ile sektörde alışılmışın dışında bir pazarlama konsepti ile ürünlerini sunuyor.

Yurtçi pazarda bilinen ve tercih edilen bir marka haline gelen Mayapaz, yurt dışında da gelişimini sürdürmektedir. Nitelikli işbirlikleri ile oluşturulan yurt dışı satış noktaları her geçen gün artmaktadır.

Hedef, dünyanın her bölgesinde Mayapaz markasının tercih edildiği mutfaklar kurmaktır. Sahip olduğumuz vizyon ve gelişim trendimiz bu hedefimize ulaşma konusunda bizlere motive eden en büyük gücümüzdür.



Established under Maya brand in 1994, Mayapaz Industrial Kitchen was founded on a strong and stable substructure with the information, practice and experience back demands the founders had in the sector previously.

Blending its long-year experience in production with their developing technologies, Maya offers quality and reliable products to their customers.

Stepping in a more dynamic and more innovative manufacturing process with its Mayapaz brand it has constituted after 2005, our organization is striving for rendering you a better service by developing new products continuously. Maintaining its new line without giving any concession from the quality, Mayapaz aims at offering you, our estimable customers, a perfect service. Mayapaz puts the kitchen machines and projects created by the engineers who are specialist on kitchen field with their long and meticulous works into production using all possibilities of the technology.

Targeting to keep a principled and industrious structure, esteemed customer relations, superiors quality principle at the top level when first stepped in the sector, Mayapaz now intends to be a company which has taken the leadership of the sector with the confidentiality of achieving its objective they have determined in the past. Each product offered with the Mayapaz sign will make you enjoy the taste and comfort of the quality.

The Mayapaz family has adopted an innovative quality policy which respects to human, society and environment.

Our company are subjected to pre-production part control, production stage and post production durability, performance and security tests in accordance with the TSEK, TSE, ISO 9001 quality certificates it holds and the CE norms.

The results of all these quality control stages are inspected by the specialists. The obtained data are archived in the structure of our organization by bringing them into a report.

Our products which are presented to the consumers through agents and branches of ours in the home country are addressed to larger masses with each passing day. Coming to the fore with the after sale services as well as its quality, Mayapaz offers its products via an extraordinary marketing concept with its technical support and consultancy services.

Having become a renowned and preferred brand in the domestic market, Mayapaz also maintains its development in the foreign countries. The foreign market sale points created with the qualified cooperation increases every day. The objective is to set up kitchens where the Mayapaz brand is preferred in every region of the world. The vision and trend we do have is our greatest power to motivate us in achieving this goal of ours.

MAYAPAZ®

**600 SERİSİ**  
600 SERIES

## ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

### ELECTRIC FRYER

600 SERİSİ

600 SERIES



#### ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termosistik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

#### GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFE 460	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	400x630x270	8 lt	400V 7.5 kw	19 kg	1.000
	M-DFE 460	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	400x630x850	8 lt	400V 7.5 kw	32 kg	1.280

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFG 460	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	400x630x270	8 lt	7 kw	19 kg	1.340
	M-DFG 460	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	400x630x850	8 lt	7 kw	32 kg	1.620



## ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

### ELECTRIC FRYER

600 SERİSİ

600 SERIES



#### ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termosistik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



#### GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFE 660	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	600x630x270	8 + 8 lt	400V 15 kw	27 kg	1.790
	M-DFE 660	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	600x630x850	8 + 8 lt	400V 15 kw	44 kg	2.200

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFG 660	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	600x630x270	8 + 8 lt	14 kw	27 kg	2.390
	M-DFG 660	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	600x630x850	8 + 8 lt	14 kw	44 kg	2.800



## ELEKTRİKLİ IZGARA

### ELECTRIC PLATE GRILL

600 SERİSİ

600 SERIES



#### ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIE 460 (Düz Peyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	400x630x270		400V 4.5 kw	35 kg	740
	M-SIE 460 (Oluklu Peyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	400x630x270		400V 4.5 kw	35 kg	770
	M-SA 460	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x560x580			13 kg	280
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	40 CM				260

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIE 660 (Düz pleyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	600x630x270		400 V 9 kw	53 kg	1.190
	M-SIE 660 (Yarı Oluklu)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	600x630x270		400 V 9 kw	53 kg	1.220
	M-SIE 660 (Tam Oluklu)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	600x630x270		400 V 9 kw	53 kg	1.250
	M-SA 660	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	600x560x580			17 kg	410
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	60 CM				430



## GAZLI IZGARA

### GAS PLATE GRILL

**600 SERİSİ**

600 SERIES


**GAZLI IZGARA**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.


**GAS GRILL**

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


**GAZLI IZGARA**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.


**GAS GRILL**

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIG 460 (Düz Peyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	400x630x270		7 kw	35 kg	790
	M-SIG 460 (Oluklu Pleyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	400x630x270		7 kw	35 kg	820
	M-SA 460	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x560x580			13 kg	280
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	40 CM				260



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIG 660 (Düz pleyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	600x630x270		14 kw	49 kg	1.220
	M-SIG 660 (Yarı Oluklu)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	600x630x270		14 kw	49 kg	1.250
	M-SIG 660 (Tam Oluklu)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	600x630x270		14 kw	49 kg	1.290
	M-SA 660	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	600x560x580			17 kg	410
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	60 CM				430



## LAVATAŞ IZGARA

### LAVASTONE GRILL

600 SERİSİ

600 SERIES



#### GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



#### GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



#### GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



#### GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SLIG 460	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	400x630x270		7 kw	32 kg	860
	M-DLIG 460	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	400x630x850		7 kw	45 kg	1.140

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SLIG 660	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	600x630x270		14 kw	50 kg	1.320
	M-DLIG 660	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	600x630x850		14 kw	67 kg	1.730



## GAZLI SULU IZGARA

### GAS VAPOR GRILL

600 SERİSİ

600 SERIES

**new**

#### GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### GAZLI SULU IZGARA


- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SSIG 460	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	400x630x270		7 kw	35 kg	1.070
	M-DSIG 460	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	400x630x850		7 kw	48 kg	1.350

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SSIG 660	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	600x630x270		14 kw	50 kg	1.550
	M-DSIG 660	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	600x630x850		14 kw	67 kg	1.960

**CE****CE**

## GAZLI OCAK

### GAS COOKER

**600 SERİSİ**  
600 SERIES



#### GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü izgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

#### GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü izgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOG 460	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	400x630x270	2 BRÜLÖR 2 Burner	11 kw	18 kg	630
	M-DOG 460	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	400x630x850	2 BRÜLÖR 2 Burner	11 kw	31 kg	910

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOG 660	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	600x630x270	4 BRÜLÖR 4 Burner	22 kw	28 kg	970
	M-DOG 660	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	600x630x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	22 kw	45 kg	1.380



## GAZLI OCAK

### GAS COOKER

**600 SERİSİ**  
600 SERIES

## GAZLI KUZİNE GAS RANGE

**600 SERİSİ**  
 600 SERIES



 **GAZLI KUZİNE**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü izgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanaklı brülör.
- 2xGN 1/1 tepsili kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

 **GAS RANGE**

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 1/1 capacity,stainless steel internal chamber.
- For oven:control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


 **GAZLI WOK OCAK**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

 **GAS WOK COOKER**

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-FKG 660	<b>GAZLI KUZİNE</b> Gas Range + Oven	600x630x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	31.8 kw	75 kg	2.060




Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SWOG 460	<b>WOK OCAK TEKLİ</b> Gas Wok Cooker	400x630x270	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	35 kg	820
	M-DWOG 460	<b>WOK OCAK TEKLİ</b> Gas Wok Cooker	400x630x850	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	48 kg	1.100




## ELEKTRİKLİ OCAK

### ELECTRIC COOKER

**600 SERİSİ**  
600 SERIES



#### ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOE 460	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	400x630x270	2 PLEYT 2 Plate	230V 4 kw	14 kg	480
	M-DOE 460	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	400x630x850	2 PLEYT 2 Plate	230V 4 kw	27 kg	760



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOE 660	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	600x630x270	4 PLEYT 4 Plate	230V 7.5 kw	22 kg	770
	M-DOE 660	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	600x630x850	4 PLEYT 4 Plate	230V 7.5 kw	40 kg	1.180



## ELEKTRİKLİ BANMERİ

### ELECTRIC BAINMARIE

600 SERİSİ

600 SERIES



#### ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**NOT : GN Kap Dahil Değildir.**

#### ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 Piece GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

**NOTE: GN Container Not Included.**

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SBE 460	<b>ELEKTRİKLİ BENMARI</b> Electric Bainmarie	400x630x270	1/2 GN X 1 1/4 GN x 1	230V 1.5 kw	14 kg	690
	M-DBE 460	<b>ELEKTRİKLİ BENMARI</b> Electric Bainmarie	400x630x850	1/2 GN X 1 1/4 GN x 1	230V 1.5 kw	27 kg	970



CE

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SBE 660	<b>ELEKTRİKLİ BENMARI</b> Electric Bainmarie	600x630x270	1/2 GN X 2 1/4 GN x 2	230V 2.5 kw	26 kg	990
	M-DBE 660	<b>ELEKTRİKLİ BENMARI</b> Electric Bainmarie	600x630x850	1/2 GN X 2 1/4 GN x 2	230V 2.5 kw	45 kg	1.400



CE

## MAKARNA HAŞLAMA PASTA COOKER

600 SERİSİ

600 SERIES



### ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



### ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared ceramic ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SMHE 460	<b>ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA</b> Electric Pasta Cooker	400x630x270	8 lt	400V 6 kw	18 kg	1.040
	M-SMHG 460	<b>GAZLI MAKARNA HAŞLAMA</b> Gas Pasta Cooker	400x630x270	8 lt	7 kw	20 kg	1.350
	M-SA 460	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x560x580			13 kg	280



## PATATES DİNLENDİRME CHIPS SCUTTLE

600 SERİSİ

600 SERIES

## SET ÜSTÜ ARA TEZGAH

COUNTERTOP BENCH

**600 SERİSİ**  
600 SERIES



M-ST 460



M-ST 660



M-SA 460



M-SA 660

**SET ÜSTÜ ARA TEZGAH**

- Tezgahlar 600 seri cihazların altına kullanılabilen uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**COFNTERTOP BENCH**

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 600's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

**SET ALTI DOLAP**

- Tezgahlar 600 seri cihazların altına kullanılabilen uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**UNDER COUNTER CABINET**

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 600's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ST 460	<b>SET ÜSTÜ ARA TEZGAH</b> Countertop Bench	400x630x270	10 kg	160	260
M-ST 660	<b>SET ÜSTÜ ARA TEZGAH</b> Countertop Bench	600x630x270	17 kg	200	330

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-SA 460	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x560x580	13 kg	170	280
M-SA 660	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	600x560x580	17 kg	250	410



**MAYAPAZ®**

700 SERİSİ  
700 SERIES



**700 SERİSİ**  
700 SERIES

## ELEKTRİKLİ FRİTÖZ ELECTRIC FRYER

700 SERİSİ  
700 SERIES



### ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termosistik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

### GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFE 470	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	400x700x270	12 lt	400V 9 kw	20 kg	1.190
	M-DFE 470	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	400x700x850	12 lt	400V 9 kw	35 kg	1.500

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFG 470	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	400x700x270	12 lt	8 kw	21 kg	1.570
	M-DFG 470	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	400x700x850	12 lt	8 kw	36 kg	1.880



## ELEKTRİKLİ FRİTÖZ ELECTRIC FRYER

700 SERİSİ  
700 SERIES



### ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termosistik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

### GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFE 870	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	800x700x270	12+12 lt	400V 18 kw	35 kg	1.980
	M-DFE 870	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	800x700x850	12+12 lt	400V 18 kw	54 kg	2.410

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SFG 870	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	800x700x270	12+12 lt	16 kw	37 kg	2.610
	M-DFG 870	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	800x700x850	12+12 lt	16 kw	56 kg	3.040



## ELEKTRİKLİ IZGARA ELECTRIC PLATE GRILL

700 SERİSİ  
700 SERIES



### ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

### ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIE 470 (Düz Pleyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	400x700x270		400V 6 kw	44 kg	840
	M-SIE 470 (Oluklu Pleyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	400x700x270		400V 6 kw	44 kg	870
	M-SA 470	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x635x580			15 kg	310
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	40 CM				290

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIE 870 (Düz pleyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	800x700x270		400V 12 kw	69 kg	1.400
	M-SIE 870 (Yarı Oluklu)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	800x700x270		400V 12 kw	69 kg	1.430
	M-SIE 870 (Tam Oluklu)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	800x700x270		400V 12 kw	69 kg	1.470
	M-SA 870	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	800x635x580				430
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	80 CM				490



## GAZLI IZGARA GAS PLATE GRILL

700 SERİSİ  
700 SERIES



### GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezoelectric çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIG 470 (Düz Peyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	400x700x270		8 kw	44 kg	890
	M-SIG 470 (Oluklu Pleyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	400x700x270		8 kw	44 kg	920
	M-SA 470	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x635x580			15 kg	310
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	40 CM				290



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SIG 870 (Düz pleyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	800x700x270		16 kw	69 kg	1.470
	M-SIG 870 (Yarı Oluklu)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	800x700x270		16 kw	69 kg	1.500
	M-SIG 870 (Tam Oluklu)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	800x700x270		16 kw	69 kg	1.530
	M-SA 870	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	800x635x580			19 kg	430
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	80 CM				490



## LAVATAŞ IZGARA LAVASTONE GRILL

700 SERİSİ  
700 SERIES



### GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



### GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



### GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



### GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SLIG 470	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	400x700x270		8 kw	37 kg	1.000
	M-DLIG 470	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	400x700x850		8 kw	52 kg	1.310

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SLIG 870	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	800x700x270		16 kw	70 kg	1.550
	M-DLIG 870	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	800x700x850		16 kw	89 kg	1.980
	M-SLIG 1270	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	1200x700x270		24 kw	107 kg	2.310
	M-DLIG 1270	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	1200x700x850		24 kw	142 kg	3.020



**DAVLUMBАЗLI ASANSÖRLÜ  
LAVATAŞ IZGARA**
**BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM  
LAVA STONE GRILL**
**700 SERİSİ**

700 SERIES


(T) **DAVLUMBАЗLI ASANSÖRLÜ  
LAVATAŞLI IZGARA**

- Isıya Dayanıklı Paslanmaz Asansör Sistemi
- Kendinden Daylumbazlı
- Et Dinlendirme Rafi
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

(U) **BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM  
LAVA STONE GRILL**

- Heatproof stainless steel lift system
- Built-in hood
- Resting Shelf
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SLIG-AS 870	<b>Set Üstü Asansörlü Lavataş Izgara</b> Counter-Top Lift System Lava Stone Grill	800 x 700 x 1300		16 kw	137 Kg	2.800
	M-DLIG-AS 870	<b>Dolaplı Asansörlü Lavataş Izgara</b> Lift System Lava Stone Grill With Cabinet	800 x 700 x 1900		16 kw	156 kg	3.230
	M-SKIG-AS 870	<b>Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgara</b> Counter-Top Lift System Charcoal Grill	800 x 700 x 1300			142 Kg	2.620
	M-DKIG-AS 870	<b>Dolaplı Asansörlü Kömürlü Izgara</b> Lift System Charcoal Grill with Cabinet	800 x 700 x 1900			172 kg	3.020


**DAVLUMBАЗLI ASANSÖRLÜ  
LAVATAŞ IZGARA**
**BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM  
LAVA STONE GRILL**
**700 SERİSİ**

700 SERIES


(T) **DAVLUMBАЗLI ASANSÖRLÜ  
LAVATAŞLI IZGARA**

- Isıya Dayanıklı Paslanmaz Asansör Sistemi
- Kendinden Daylumbazlı
- Et Dinlendirme Rafi
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

(U) **BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM  
LAVA STONE GRILL**

- Heatproof stainless steel lift system
- Built-in hood
- Resting Shelf
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SLIG-AS 1270	<b>Set Üstü Asansörlü Lavataş Izgara</b> Counter-Top Lift System Lava Stone Grill	1200 x 700 x 1300		24 kw	190 kg	3.900
	M-DLIG-AS 1270	<b>Dolaplı Asansörlü Lavataş Izgara</b> Lift System Lava Stone Grill With Cabinet	1200 x 700 x 1900		24 kw	225 kg	4.680
	M-SKIG-AS 1270	<b>Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgara</b> Counter-Top Lift System Charcoal Grill	1200 x 700 x 1300			210 kg	3.620
	M-DKIG-AS 1270	<b>Dolaplı Asansörlü Kömürlü Izgara</b> Lift System Charcoal Grill with Cabinet	1200 x 700 x 1900			240 kg	4.360



## GAZLI SULU IZGARA GAS VAPOR GRILL

700 SERİSİ  
700 SERIES



### GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



### GAZLI SULU IZGARA


- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SSIG 470	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	400x700x270		8 kw	57 kg	1.150
	M-DSIG 470	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	400x700x850		8 kw	72 kg	1.460

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SSIG 870	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	800x700x270		16 kw	130 kg	1.780
	M-DSIG 870	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	800x700x850		16 kw	149 kg	2.210
	M-SSIG 1270	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	1200x700x270		24 kw	170 kg	2.560
	M-DSIG 1270	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	1200x700x850		24 kw	205 kg	3.270



## GAZLI OCAK GAS COOKER

700 SERİSİ  
700 SERIES



### GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanaklı brulör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

### GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanaklı brulör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOG 470	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	400x700x270	2 BRÜLÖR 2 Burner	12.4 kw	28 kg	810
	M-DOG 470	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	400x700x850	2 BRÜLÖR 2 Burner	12.4 kw	43 kg	1.120

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOG 870	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	800x700x270	4 BRÜLÖR 4 Burner	24.8 kw	50 kg	1.250
	M-DOG 870	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	800x700x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	24.8 kw	69 kg	1.680



## GAZLI OCAK GAS COOKER

**700 SERİSİ**  
700 SERIES



### GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

### GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- 2xGN 2/1 tepsisi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 2/1 capacity,stainless steel internal chamber.
- For oven:control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOG 1270	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	1200x700x270	6 BRÜLÖR 6 Burner	37.2 kw	70 kg	1.900
	M-DOG 1270	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	1200x700x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	37.2 kw	105 kg	2.560

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-FKG 870	<b>GAZLI KUZİNE</b> Gas Range + Oven	800x700x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	31.8 kw	90 kg	2.640
	M-FKG 1270	<b>GAZLI KUZİNE</b> Gas Range + Oven	1200x700x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	44.2 kw	150 kg	3.460



## GAZLI WOK OCAK GAS WOK COOKER

700 SERİSİ  
700 SERIES



### GAZLI WOK OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS WOK COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

### ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SWOG 470	<b>WOK OCAK TEKLİ</b> Gas Wok Cooker	400x700x270	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	38 kg	860
	M-SWOG 870	<b>WOK OCAK İKİLİ</b> Gas Wok Cooker	800x700x270	2 BRÜLÖR 2 Burner	32 kw	70 kg	1.480
	M-SWOG 1270	<b>WOK OCAK ÜÇLÜ</b> Gas Wok Cooker	1200x700x270	3 BRÜLÖR 3 Burner	48 kw	105 kg	2.310



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOE 470	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	400x700x270	2 PLEYT 2 Plate	400V 5.2 kw	18 kg	680
	M-DOE 470	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	400x700x850	2 PLEYT 2 Plate	400V 5.2 kw	37 kg	990



## ELEKTRİKLİ OCAK

### ELECTRIC COOKER

700 SERİSİ  
700 SERIES



#### ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- 2xGN 2/1 tepsisi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC RANGES

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- 2xGN 2/1 capacity,stainless steel internal chamber.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SOE 870	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	800x700x270	4 PLEYT 4 Plate	400V 10.4 kw	30 kg	1.050
	M-SOE 1270	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	1200x700x270	6 PLEYT 6 Plate	400V 14.4 kw	45 kg	1.400
	M-SA 870	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	800x635x580			19 kg	430
	M-SA 1270	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	1200x635x580			30 kg	710



## ELEKTRİKLİ KUZİNE

### ELECTRIC RANGE

700 SERİSİ  
700 SERIES



#### ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- 2xGN 2/1 tepsisi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC RANGES

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- 2xGN 2/1 capacity,stainless steel internal chamber.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-FKE 870	<b>ELEKTRİKLİ KUZİNE</b> Electric Range	800x700x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 16.4 kw	80 kg	2.310
	M-FKE 1270	<b>ELEKTRİKLİ KUZİNE</b> Electric Range	1200x700x850	6 PLEYT 6 Plate	400V 21.6 kw	120 kg	2.890



## ELEKTRİKLİ BENMARİ

### ELECTRIC BAINMARIE

**700 SERİSİ**  
700 SERIES



#### ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Termostatik kontrol.
- Tam modül ise 1 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**NOT:** GN Kap Dahil Değildir.

#### ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

**NOTE:** GN Container Not Included.

#### ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Termostatik kontrol.
- Tam modül ise 2 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**NOT:** GN Kap Dahil Değildir.

#### ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of full modul ; 2piece of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

**NOTE:** GN Container Not Included.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SBE 470	<b>ELEKTRİKLİ BENMARİ</b> Electric Bainmarie	400x700x270	1/1 GN	230V 1.5 kw	16 kg	740
	M-DBE 470	<b>ELEKTRİKLİ BENMARİ</b> Electric Bainmarie	400x700x850	1/1 GN	230V 1.5 kw	30 kg	1.050



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SBE 870	<b>ELEKTRİKLİ BENMARİ</b> Electric Bainmarie	800x700x270	1/1 GN X 2	230V 2.5 kw	33 kg	1.070
	M-DBE 870	<b>ELEKTRİKLİ BENMARİ</b> Electric Bainmarie	800x700x850	1/1 GN X 2	230V 2.5 kw	52 kg	1.500



## MAKARNA HAŞLAMA PASTA COOKER

**700 SERİSİ**  
700 SERIES



### ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SMHE 470	<b>ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA</b> Electric Pasta Cooker	400x700x270	12 lt	400V 6 kw	19 kg	1.200
	M-SMHG 470	<b>GAZLI MAKARNA HAŞLAMA</b> Gas Pasta Cooker	400x700x270	12 lt	7 kw	20 kg	1.480
	M-SA 470	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x635x580			15 kg	310



## PATATES DINLENDİRME CHIPS SCUTTLE

**700 SERİSİ**  
700 SERIES



### ELEKTRİKLİ PATATES DINLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared ceramic heater.
- Havuzda kızartma yağınından süzülmeli maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-SPME 470	<b>ELEKTRİKLİ PATATES DINLENDİRME</b> Chips Scuttle	400x700x270	1/1 GN	230V 1.5 kw	14 kg	570
	M-DPME 470	<b>ELEKTRİKLİ PATATES DINLENDİRME</b> Chips Scuttle	400x700x850	1/1 GN	230V 1.5 kw	29 kw	880



## DEVRİLİR TAVA

### TLTING BRATT PAN

**700 SERİSİ**  
 700 SERIES


#### ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA

- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAZLI DEVRİLİR TAVA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC TLTING BRATT PAN

- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### GAS TLTING BRATT PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



## KAYNATMA TENCERESİ

### BOILING PAN

**700 SERİSİ**  
 700 SERIES


#### ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAZLI KAYNATMA TENCERESİ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC BOILING PAN

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### GAS BOILING PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DTE 870	<b>ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA</b> Electric Tilting Bratt Pan	800x700x850	50 LT	400V 9 kw	110 kg	3.380
	M-DTG 870	<b>GAZLI DEVRİLİR TAVA</b> Gas Tilting Bratt Pan	800x700x850	50 LT	18 kw	115 kg	3.460

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-KTE 870	<b>ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERE</b> Electric Boiling Pan	800x700x850	70 LT	400V 12 kw	90 kg	5.280
	M-KTG 870	<b>GAZLI KAYNATMA TENCERE</b> Gas Boiling Pan	800x700x850	70 LT	15 kw	95 kg	5.520

## SET ÜSTÜ ARA TEZGAH COUNTERTOP BENCH

700 SERİSİ  
700 SERIES



M-ST 470



M-ST 870



M-SA 470



M-SA 870

### SET ÜSTÜ ARA TEZGAH

- Tezgahlar 700 seri cihazların altına kullanılabilen uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### COFNTERTOP BENCH

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 700's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

### SET ALTI DOLAP

- Tezgahlar 700 seri cihazların altına kullanılabilen uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### UNDER COUNTER CABINET

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 700's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ST 470	<b>SET ÜSTÜ ARA TEZGAH</b> Countertop Bench	400x700x270	11 kg	175	290
M-ST 870	<b>SET ÜSTÜ ARA TEZGAH</b> Countertop Bench	800x700x270	19 kg	240	390

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-SA 470	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	400x635x580	15 kg	190	310
M-SA 870	<b>SET ALTI DOLAP</b> Under Counter Cabinet	800x635x580	19 kg	260	430



**MAYAPAZ®**

900 SERİSİ  
900 SERIES

**900 SERİSİ**  
900 SERIES



## ELEKTRİKLİ FRİTÖZ ELECTRIC FRYER

**900 SERİSİ**  
900 SERIES



## GAZLI FRİTÖZ GAS FRYER

**900 SERİSİ**  
900 SERIES

**900 SERİSİ**  
900 SERIES

### ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ıstıçalar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

### GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DFE 490	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	400x900x850	22 lt	400V 18 kw	45 kg	1.810

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DFG 490	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	400x900x850	22 lt	12 kw	45 kg	2.140



## ELEKTRİKLİ FRİTÖZ ELECTRIC FRYER

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ıstıçlar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



#### GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DFE 890	<b>ELEKTRİKLİ FRİTÖZ</b> Electric Fryer	800x900x850	22+22 lt	400V 36 kw	75 kg	3.110

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DFG 890	<b>GAZLI FRİTÖZ</b> Gas Fryer	800x900x850	22+22 lt	24 kw	75 kg	3.540



## ELEKTRİKLİ IZGARA ELECTRIC PLATE GRILL

**900 SERİSİ**  
900 SERIES

900 SERİSİ  
900 SERIES



### ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termosistik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



### GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DIE 490 (Düz Peyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	400x900x850		400V 7.5 kw	75 kg	1.230
	M-DIE 490 (Oluklu Peyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	400x900x850		400V 7.5 kw	75 kg	1.280
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	40 CM				360



CE

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DIG 490 (Düz Peyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	400x900x850		12 kw	75 kg	1.300
	M-DIG 490 (Oluklu Pleyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	400x900x850		12 kw	75 kg	1.350
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	40 CM				360



CE

## ELEKTRİKLİ IZGARA ELECTRIC PLATE GRILL

**900 SERİSİ**

900 SERIES

900 SERİSİ  
900 SERIES



### ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



### GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilot musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DIE 890 (Düz pleyt)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	800x900x850		400V 15 kw	130 kg	1.880
	M-DIE 890 (Yarı Oluklu)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	800x900x850		400V 15 kw	130 kg	1.930
	M-DIE 890 (Tam Oluklu)	<b>ELEKTRİKLİ IZGARA</b> Electric Grill	800x900x850		400V 15 kw	130 kg	1.980
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	80 CM				590



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DIG 890 (Düz pleyt)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	800x900x850		24 kw	130 kg	1.930
	M-DIG 890 (Yarı Oluklu)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	800x900x850		24 kw	130 kg	1.980
	M-DIG 890 (Tam Oluklu)	<b>GAZLI IZGARA</b> Gas Grill	800x900x850		24 kw	130 kg	2.030
	+ KROM + Chrome	<b>PLEYT KROM</b> Chrome Difference	80 CM				590



## LAVATAŞ IZGARA LAVASTONE GRILL

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışılabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışılabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DLIG 490	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	400x900x850		12 kw	70 kg	1.480
	M-DLIG 890	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	800x900x850		24 kw	135 kg	2.210
	M-DLIG 1290	<b>GAZLI LAVATAŞ IZGARA</b> Gas Lavastone Grill	1200x900x850		36 kw	200 kg	3.050

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DSIG 490	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	400x900x850		12 kw	110 kg	1.600
	M-DSIG 890	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	800x900x850		24 kw	190 kg	2.390
	M-DSIG 1290	<b>GAZLI SULU IZGARA</b> Gas Vapor Grill	1200x900x850		36 kw	260 kg	3.210



## GAZLI OCAK GAS COOKER

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü izgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DOG 490	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	400x900x850	2 BRÜLÖR 2 Burner	16 kw	53 kg	1.320
	M-DOG 890	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	800x900x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	32 kw	92 kg	2.340
	M-DOG 1290	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	1200x900x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	48 kw	136 kg	3.300
	M-DOG 1690	<b>GAZLI OCAK</b> Gas Cooker	1600x900x850	8 BRÜLÖR 8 Burner	64 kw	175 kg	4.120



## GAZLI KUZİNE GAS RANGE

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü izgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- 2xGN 2/1 tepsisi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 2/1 capacity,stainless steel internal chamber.
- For oven:control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-FKG 890	<b>GAZLI KUZİNE</b> Gas Range + Oven	800x900x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	39.2 kw	135 kg	3.130
	M-FKG 1290	<b>GAZLI KUZİNE</b> Gas Range + Oven	1200x900x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	55 kw	170 kg	4.370



## ELEKTRİKLİ OCAK ELECTRIC COOKER

**900 SERİSİ**

900 SERIES



### ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

### ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- 2xGN 2/1 tepsisi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde

### ELECTRIC RANGE

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- 2xGN 2/1 capacity,stainless steel
- internal chamber.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DOE 490	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	400x900x850	2 PLEYT 2 Plate	400V 6 kw	55 kg	1.450
	M-DOE 890	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	800x900x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 12 kw	90 kg	2.390
	M-DOE 1290	<b>ELEKTRİKLİ OCAK</b> Electric Cooker	1200x900x850	6 PLEYT 6 Plate	400V 18 kw	130 kg	3.590



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-FKE 890	<b>ELEKTRİKLİ KUZİNE</b> Electric Range	800x900x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 18 kw	130 kg	3.300
	M-FKE 1290	<b>ELEKTRİKLİ KUZİNE</b> Electric Range	1200x900x850	6 PLEYT 6 Plate	400V 24 kw	170 kg	4.620



## GAZLI WOK OCAK GAS WOK COOKER

900 SERİSİ

900 SERIES



### GAZLI WOK OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS WOK COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



### ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 1/1
- Tam modül ise 2 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



### ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 piece of GN 1/1
- Capacity of full modul ; 2 pieces of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DWOG 490	<b>WOK OCAK TEKLİ</b> Gas Wok Cooker	400x900x850	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	55 kg	1.150
	M-DWOG 890	<b>WOK OCAK İKİLİ</b> Gas Wok Cooker	800x900x850	2 BRÜLÖR 3 Burner	32 kw	90 kg	1.890
	M-DWOG 1290	<b>WOK OCAK ÜÇLÜ</b> Gas Wok Cooker	1200x900x850	3 BRÜLÖR 3 Burner	48 kw	130 kg	2.470



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DBE 490	<b>ELEKTRİKLİ BENMARİ</b> Electric Bainmarie	400x900x850	1/1 GN	230V 2.5 kw	55 kg	1.100
	M-DBE 890	<b>ELEKTRİKLİ BENMARİ</b> Electric Bainmarie	800x900x850	1/1 GN x 2	230V 3 kw	84 kg	1.610



## MAKARNA HAŞLAMA PASTA COOKER

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared ceramic ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DMHE 490	<b>ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA</b> Electric Pasta Cooker	400x900x850	18 lt	400V 10 kw	45 kg	1.810
	M-DMHG 490	<b>GAZLI MAKARNA HAŞLAMA</b> Gas Pasta Cooker	400x900x850	18 lt	12 kw	48 kg	2.310

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DPME 490	<b>ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME</b> Chips Scuttle	400x900x850	1/1 GN	230V 1.5 kw	33 kg	1.000



## ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

ELECTRIC BOILING PAN

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC BOILING PAN

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### GAZLI KAYNATMA TENCERESİ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS BOILING PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-KTE 890	<b>ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERE</b> Electric Boiling Pan	800x900x850	150 LT	400V 18 kw	110 kg	6.270
	M-KTE 1290	<b>ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERE</b> Electric Boiling Pan	1200x900x850	250 LT	400V 30 kw	185 kg	8.580



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-KTG 890	<b>GAZLI KAYNATMA TENCERE</b> Gas Boiling Pan	800x900x850	150 LT	21.5 kw	120 kg	6.430
	M-KTG 1290	<b>GAZLI KAYNATMA TENCERE</b> Gas Boiling Pan	1200x900x850	250 LT	44 kw	195 kg	8.740



## GAZLI KAYNATMA TENCERESİ

GAS BOILING PAN

### 900 SERİSİ

900 SERIES



## ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA

ELECTRIC TILTING BRATT PAN

### 900 SERİSİ

900 SERIES



#### ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA

- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### ELECTRIC TILTING BRATT PAN

- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

#### GAZLI DEVRİLİR TAVA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### GAS TILTING BRATT PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DTE 890	<b>ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA</b> Electric Tilting Bratt Pan	800x900x850	80 LT	400V 12 kw	145 kg	3.960
	M-DTE 1290	<b>ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA</b> Electric Tilting Bratt Pan	1200x900x850	120 LT	400V 18 kw	205 kg	5.610

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DTG 890	<b>GAZLI DEVRİLİR TAVA</b> Gas Tilting Bratt Pan	800x900x850	80 LT	22 kw	155 kg	4.120
	M-DTG 1290	<b>GAZLI DEVRİLİR TAVA</b> Gas Tilting Bratt Pan	1200x900x850	120 LT	30 kw	215 kg	5.770



## GAZLI DEVRİLİR TAVA

GAS TILTING BRATT PAN

### 900 SERİSİ

900 SERIES

## DOLAPLI ARA TEZGAHLAR

WORKTOP WITH CABINET

**900 SERİSİ**  
900 SERIES



### DOLAPLI ARA TEZGAHLAR

- Tezgahlar 900 seri cihazları da kullanılabilen uygundur.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### WORKTOP WITH CABINET

- Suitable to use each kind of 900's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

### GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgaralar.
- Kademeli şalter.
- Çift yanılışlı brülör.
- 2xGN 2/1 tepsili kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

### GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 2/1 capacity,stainless steel internal chamber.
- For oven:control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Paslanmaz çelik gövde

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-DT 490	<b>DOLAPLI ARA TEZGAH</b> Worktop With Cabinet	400x900x850			30 kg	610
M-DT 890	<b>DOLAPLI ARA TEZGAH</b> Worktop With Cabinet	800x900x850			50 kg	920

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
GAS	M-KZG 1070	<b>GAZLIKUZİNE</b> Gas Range + 1 Oven	1000*700*850	2 BRÜLÖR 2 Burner	19 kw	90 kg	2.140
GAS	M-KZG 1010	<b>GAZLIKUZİNE</b> Gas Range + 1 Oven	1000x1000x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	39.2 kw	140 kg	3.130
GAS	M-KZG 1510	<b>GAZLIKUZİNE</b> Gas Range + 1 Oven	1500x1000x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	55 kw	190 kg	4.120
EL	M-KZE 1010	<b>ELEKTRİKLİ KUZİNE</b> Elect. Range + 1 Oven	1000x1000x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 18 kw	150 kg	3.460



## KUZİNE RANGE

**900 SERİSİ**  
900 SERIES

**900 SERİSİ**  
900 SERIES

## YER OCAKLARI STOCK POT STOVE

**900 SERİSİ**  
900 SERIES



### YER OCAĞI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

### STOCK POT STOVE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-YOG 770	<b>GAZLI YER OCAĞI</b> Gas Stock Pot Stove	700*700*550	2 BRÜLÖR 2 Burner	18 kw	40 kg	710
	M-YOE 770	<b>ELEKTRİKLİ YER OCAĞI</b> Electric Stock Pot Stove	700*700*550	PLEYT Plate	400V 4 kw	30 kg	740

## ELEKTRİKLİ İKİ VE ÜÇ KATLI FIRIN ELECTRIC OVEN, 2-3 LAYERS

**900 SERİSİ**  
900 SERIES



### ELEKTRİKLİ İKİ VE ÜÇ KATLI FIRIN

- Paslanmaz çelik gövde
- Alt ve üst ısı kontrol ayarı kumandalı
- Termostat kontrollü (50° C - 300° C)
- 2 x 2/1 GN kapasiteli
- 3 x 2/1 GN kapasiteli

### ELECTRIC OVEN, 2-3 LAYERS

- Stainless steel body.
- Top and bottom heat control
- Thermostat controlled (50° C - 300° C)
- 2 x 2/1 GN Capacity
- 3 x 2/1 GN Capacity

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-BFE2	<b>ELEKTRİKLİ İKİ KATLI FIRIN</b> Electric Oven, 2 Layers	800x900x1250	2 x 2/1 GN	400V 8.8 kw	165 kg	4.400
	M-BFE3	<b>ELEKTRİKLİ ÜÇ KATLI FIRIN</b> Electric Oven, 3 Layers	800x900x1750	3 x 2/1 GN	440V 18 kw	240 kg	6.400
		<b>MAYALAMA KABİNİ</b> Fermentation Cabinet	800x900x700		230V	60 kg	1.650

**MAYAPAZ®**

FIRINLAR  
OVENS

**FIRINLAR**  
OVENS

## ELEKTRİKLİ TEK KATLI PIZZA FIRINI

ELECTRIC SINGLE LAYER PIZZA OVEN

**FIRINLAR**  
OVENS



### ELEKTRİKLİ TEK KATLI PIZZA FIRINI

- Paslanmaz kapaklı kapı sistemi
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Geniş pişirme yüzey alanı
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda arası yüzü

### ELECTRIC SINGLE LAYER PIZZA OVEN

- Door system with stainless cover
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Large cooking surface area
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

### ELEKTRİKLİ ÇİFT KATLI PIZZA FIRINI

- Paslanmaz kapaklı kapı sistemi
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Geniş pişirme yüzey alanı
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda arası yüzü

### ELECTRIC TWO LAYERS PIZZA OVEN

- Door system with stainless cover
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Large cooking surface area
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface


Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.4	<b>Elektrikli Pizza Fırını</b> Electric Pizza Oven	870 x 800 x 405	610x610x150	Ø 300 mm 4 Pizza	380 V 6 kw	85 kg	1.260
	MYP.6	<b>Elektrikli Pizza Fırını</b> Electric Pizza Oven	1170 x 800 x 405	920x610x150	Ø 300 mm 6 Pizza	380 V 7,5 kw	95 kg	1.790
	MYP.AS.4	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	870 x 800 x 805				30 kg	400
	MYP.AS.6	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	1170 x 800 x 805				35 kg	460

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.4+4	<b>Elektrikli Pizza Fırını</b> Electric Pizza Oven	870 x 800 x 710	610x610x150	Ø 300 mm 4+4 Pizza	380 V 12 kw	152 kg	2.180
	MYP.6+6	<b>Elektrikli Pizza Fırını</b> Electric Pizza Oven	1170 x 800 x 710	920x610x150	Ø 300 mm 6+6 Pizza	380 V 15 kw	175 kg	2.920
	MYP.AS.4	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	870 x 800 x 805				30 kg	400
	MYP.AS.6	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	1170 x 800 x 805				35 kg	460

## GAZLI TEK KATLI PIZZA FIRINI

GAS SINGLE LAYER PIZZA OVEN

**FIRINLAR**  
OVENS



### GAZLI TEK KATLI PIZZA FIRINI

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısuya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü

### GAS SINGLE LAYER PIZZA OVEN

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

### GAZLI ÇİFT KATLI PIZZA FIRINI

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısuya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü

### GAS TWO LAYERS PIZZA OVEN

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.4.G	<b>Gazlı Pizza Fırını</b> Gas Pizza Oven	940 x 855 x 450	610x610x150	Ø 300 mm 4 Pizza	220 V	100 kg	1.550
	MYP.6.G	<b>Gazlı Pizza Fırını</b> Gas Pizza Oven	1205 x 900 x 470	920x610x150	Ø 300 mm 6 Pizza	220 V	130 kg	2.210
	MYP.AS.4	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	940 x 840 x 850				30 kg	400
	MYP.AS.6	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	1205 x 980 x 850				35 kg	460

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.4+4.G	<b>Gazlı Pizza Fırını</b> Gas Pizza Oven	940 x 855 x 825	610x610x150	Ø 300 mm 4+4 Pizza	220 V	200 kg	2.690
	MYP.6+6.G	<b>Gazlı Pizza Fırını</b> Gas Pizza Oven	1205 x 900 x 825	920x610x150	Ø 300 mm 6+6 Pizza	220 V	310 kg	3.580
	MYP.AS.4	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	940 x 840 x 850				30 kg	400
	MYP.AS.6	<b>Alt Stand</b> Bottom Stand	1205 x 980 x 850				35 kg	460

## ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS ELECTRIC

### FIRINLAR OVENS



#### ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısuya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 350 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü

#### CONVECTION OVENS ELECTRIC

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 350 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface



#### ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısuya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 350 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü

#### CONVECTION OVENS ELECTRIC

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 350 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.EKF-5	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	775 x 790 x 615	5 X GN 1/1	380 V 6,3 kw	62 kg	2.470
	MYP.EKF-7	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	775 x 790 x 795	7 X GN 1/1	380 V 9,6 kw	78 kg	3.790
	MYP.EKF-11	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	775 x 790 x 1035	11 X GN 1/1	380 V 14,4 kw	92 kg	5.170

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.EKF-20	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	1150 x 970 x 1035	20 X GN 1/1	380 V 21,4 kw	135 kg	6.700
	MYP.EKF-40	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	1150 x 970 x 1835	40 X GN 1/1	380 V 42,6 kw	226 kg	10.150

Bir adet 1/1 40 Gn tepsı taşıma arabası ve tepsı kiti fiyatı dahildir.  
One piece of 1/1 40 Gn tray carrying trolley and tray kit is included in the price.

## ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS ELECTRIC

### FIRINLAR OVENS

## GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS GAS

### FIRINLAR OVENS



#### GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahliye sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları

#### CONVECTION OVENS GAS

- Stainless steel chassis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs

#### GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahliye sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları

#### CONVECTION OVENS GAS

- Stainless steel chassis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
GAS	MYP.GKF-7	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	765 x 900 x 780	7 X GN 1/1	220 v 0.5 kw	82 kg	4.890
GAS	MYP.GKF-11	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	765 x 900 x 1060	11 X GN 1/1	220 v 0.5 kw	102 kg	6.150

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
GAS	MYP.GKF-20	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	1000 x 1230 x 1100	20 X GN 1/1	220 v 0.75 kw	173 kg	6.930
GAS	MYP.GKF-40	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	1000 x 1230 x 1750	40 GN 1/1	220 v 1.45 kw	256 kg	10.550
		Tepsi Arabası Tray Trolley	MODEL UYULU MYP.GKF-40				730

## ELEKTRİKLİ PATISERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

ELECTRIC CONVECTION OVENS PASTRY

**FIRINLAR**  
OVENS



### ELEKTRİKLİ PATISERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahlİYE sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları

### ELECTRIC CONVECTION OVENS PASTRY

- Stainless steel chassis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs



### GAZLI PATISERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahlİYE sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları



### GAS CONVECTION OVENS PASTRY

- Stainless steel chassis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.PFE4-U Üstten Açıılır.	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	770 x 770 x 520	4 X 40x60	380 V 6,3 kw	53 kg	2.470
	MYP.PFE4	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	830 x 835 x 550	4 X 40x60	380 V 6,3 kw	58 kg	2.300
	MYP.PFE6	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	830 x 835 x 780	6 X 40x60	380 V 9,6 kw	79 kg	3.630
	MYP.PFE10	<b>Elk. Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Electric	830 x 835 x 1020	10 X 40x60	380 V 14,4 kw	97 kg	5.000

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MYP.PFG6	<b>Gazlı Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Gas	870 x 820 x 780	6 X 40x60	220 v 0.5 kw	88 kg	4.780
	MYP.PFG10	<b>Gazlı Konveksiyonlu Fırın</b> Convection Oven Gas	870 x 820 x1020	10 X 40x60	220 v 0.5 kw	102 kg	5.990

**MAYAPAZ®**

KAFETERYA  
CAFETERIA

**KAFETERYA**  
CAFETERIA



## GAZLI DÖNER OCAKLARI (ALTtan MOTORLU)

GAS DONER GRILLS

**KAFETERYA**  
CAFETERIA



### GAZLI DÖNER OCAKLARI

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne donebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



### GAS DONER GRILLS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



### GAZLI DÖNER OCAKLARI

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne donebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



### GAS DONER GRILLS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsisi fiyata dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsisi fiyata dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DOG3-A	Gazlı Döner Ocağı (Altan Motorlu) Gas Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 910	3	220 V	25 kg	1.070
	M-DOG4-A	Gazlı Döner Ocağı (Altan Motorlu) Gas Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 1090	4	220 V	41 kg	1.130
	M-DOG5-A	Gazlı Döner Ocağı (Altan Motorlu) Gas Doner Grills (Bottom Motor)	590x 700 x 1250	5	220 V	45 kg	1.250

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-DOG3-Ü	Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Gas Doner Grills (Motor On Top)	550 x 630 x 980	3	220 V	26 kg	1.030
	M-DOG4-Ü	Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Gas Doner Grills (Motor On Top)	550 x 630 x 1140	4	220 V	30 kg	1.100
	M-DOG5-Ü	Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Gas Doner Grills (Motor On Top)	590 x 700 x 1300	5	220 V	36 kg	1.180



## ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI (ALTTAN MOTORLU)

ELECTRIC DONER GRILLS

**KAFETERYA**  
CAFETERIA



### ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

- Düşük ve yüksek 2 kademeli pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S termal cam.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC DONER GRILLS

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.



### ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

- Düşük ve yüksek 2 kademeli pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S termal cam.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

### ELECTRIC DONER GRILLS

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsisi fiyata dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsisi fiyata dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
⊕	M-DOE3-A	Elektrikli Döner Ocağı (Alttan Motorlu) Electric Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 910	3	220 V 4,2 kw	26 kg	1.300
⊕	M-DOE4-A	Elektrikli Döner Ocağı (Alttan Motorlu) Electric Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 1090	4	220 V 5,6 kw	35 kg	1.370
⊕	M-DOE5-A	Elektrikli Döner Ocağı (Alttan Motorlu) Electric Doner Grills (Bottom Motor)	590x 700 x 1250	5	220 V 7 kw	40 kg	1.450

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
⊕	M-DOE3-Ü	Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Electric Doner Grills (Motor On Top)	550x 630 x 980	3	220 V 4,2 kw	26 kg	1.260
⊕	M-DOE4-Ü	Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Electric Doner Grills (Motor On Top)	550x 630 x 1140	4	220 V 5,6 kw	30 kg	1.330
⊕	M-DOE5-Ü	Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Electric Doner Grills (Motor On Top)	590x 700 x 1300	5	220 V 7 kw	36 kg	1.410



## ELEKTRİKLİ DÖNER KESME BİÇAĞI

ELECTRIC DONER KEBAB KNIFE

### KAFETERYA CAFETERIA



Kod Code	Ürün Adı Description	Enerji Güç Power	Fiyat (Euro) Price (Euro)
Jet 120-D	Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electric Doner Kebab Knife	220 V	760



### ELEKTRİKLİ DÖNER KESME BİÇAĞI

- 180°C ısıya dayanıklı, gıda ve sağlık kodeksine uygun plastik gövde.
- Et ile temas eden kapak AISI 304 L Cr-Ni paslanmaz çelik
- Ø120mm dairesel düz ve testere ağızlı dairesel bıçak
- Kesim gücünü artıran kayış sistemi
- Takılıp çıkarılabilen şarjör özelliği
- 0,1 - 10 mm arasında döner eti incelik - kalınlık ayarı
- 10 - 80 gün/kg kesim kapasitesi
- Ergonomik yapısı sayesinde hızlı kolay ve seri kesim
- Higienik, emniyetli ve uzun ömürlü



### ELECTRIC DONER KEBAB KNIFE

- 180°C heat resistant plastic body suitable for food and health codex.
- Cover in contact with meat AISI 304 L Cr-Ni stainless steel
- Ø120mm circular and saw blade
- Belt system that increases slicing power
- Thickness adjustment of doner meat between 0.1 - 10 mm
- 10 - 80 days/kg cutting capacity
- Fast, easy and serial slicing with ergonomic structure
- Hygienic, safe and long-lasting

## TOST MAKİNASI

TOAST MACHINE



### TOST MAKİNASI

- 220V 50 Hz enerji.
- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
- Higienik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde



### TOAST MACHINE

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
⊕	MP.101	Tek Kapaklı Tost Makinası Toast Machines	410 x 360 x 250	16 Dilim 36x25	220 V	21 kg	290
⊕	MP.102	Tek Kapaklı Tost Makinası Toast Machines	530 x 430 x 250	20 Dilim 46x27	220 V	25 kg	350
⊕	MP.103	Çift Kapaklı Tost Makinası Double Covered Toaster	530 x 440x 330	20 Dilim 2x 26x17	220 V	32 kg	470



### AYRAN MAKİNESİ

- 220 V / 50 Hz
- 40 litre kapasiteli.
- Kazan temizlik ve tahliye vanası.
- Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
- Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.



### AYRAN MAKER

- 220 V / 50 Hz
- 40 lt.capacities.
- Tank cleaning and discharge valve.
- Glass filling sink and sub filter.
- Foomly or foomless yogurt drink options.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
⊕	M.AYR 40	AYRAN MAKİNESİ Ayran Maker	600*600*1500	40 LT	230V	82 kg	2.400



## ISITMALI BANKET ARABASI

HEATED BANQUET TROLLEY

### KAFETERYA CAFETERIA



#### ISITMALI BANKET ARABASI

- 0°C - 90°C çalışma ısısı.
- 220 V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- İç ısı göstergesi.
- Nemlendirme.
- Miknatılı kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### HEATED BANQUET TROLLEY

- 0°C - 90°C operating temperature.
- 220 V working voltage.
- Digital thermostat control unit.
- Internal temperature indicator.
- Humidification.
- Magnetic lock.
- Ability to be fixed with lockable wheels.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation.
- Stainless steel body.

## ELEKTRİKLİ ASANSÖRLÜ SALAMANDER

ELECTRIC SALAMANDER GRILLS

### KAFETERYA CAFETERIA



#### ELEKTRİKLİ ASANSÖRLÜ SALAMANDER

- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yaklaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

#### ELECTRIC SALAMANDER GRILLS

- Thermostatic control.
- The heating system can be zoomed up and down.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
🔌	MP.BSQ1	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	717x888x1833	11x2/1 Gn	220 V 3 kw	125 kg	2.860
🔌	MP.BSQ2	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	1350x888x1835	2x (11x2/1 Gn)	220 V 3 kw	200 kg	4.760
🔌	MP.BSQ3	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	716x888x1251	6x2/1 Gn	220 V 3 kw	60 kg	2.220
🔌	MP.BSQ4	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	581x769x1683	15x1/1 Gn	220 V 3 kw	94 kg	2.320

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
🔌	MP-PSE010	Elektrikli Asansörlü Salamander Electric Salamander Grill	450x502x517		220 V 3 kw	40 kg	920
🔌	MP-PSE020	Elektrikli Asansörlü Salamander Electric Salamander Grill	650x502x517		220 V 3,4 kw	50 kg	1.510

MAYAPAZ®

SOĞUTMA  
COOLING

SOĞUTMA  
COOLING


## TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED COUNTERS (FAN COOLING)

**SOĞUTMA | - 2 / + 5°C**

COOLING


2 Çekmeceli  
2 Drawr 410 €  
3 Çekmeceli  
3 Drawr 540 €



**MERMER**  
Marble  
141 cm 360 €  
188 cm 470 €  
235 cm 620 €



2 Çekmeceli  
2 Drawr 410 €  
3 Çekmeceli  
3 Drawr 540 €



**MERMER**  
Marble  
141 cm 360 €  
188 cm 470 €  
235 cm 620 €

## TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 / + 5°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



## REFRIGERATED COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 5°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.



## TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU

- Çalışma aralığı; -10 / - 22°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



## FREEZER COUNTERS

- Working temperature; -10 / - 22°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.150.60.01	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 2 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 600 x 850	251 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	135 kg	2.060
MYP.150.70.01	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 2 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 700 x 850	281 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	140 kg	2.180
MYP.200.60.01	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 3 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 600 x 850	400 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	165 kg	2.760
MYP.200.70.01	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 3 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 700 x 850	474 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	170 kg	2.870
MYP.255.60.01	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 4 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 600 x 850	550 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	195 kg	3.400
MYP.255.70.01	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 4 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 700 x 850	632 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	200 kg	3.520

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.150.60.02	<b>Tezgah Tipi Dondurucu ( 2 Kapılı )</b> Freezer Counter (2 Doors)	1410x 600 x 850	251 lt	-10/22°C	220 V 0,65 kw	135 kg	2.520
MYP.150.70.02	<b>Tezgah Tipi Dondurucu ( 2 Kapılı )</b> Freezer Counter (2 Doors)	1410x 700 x 850	281 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	140 kg	2.610
MYP.200.60.02	<b>Tezgah Tipi Dondurucu ( 3 Kapılı )</b> Freezer Counter (3 Doors)	1880x 600 x 850	400 lt	-10/22°C	220 V 0,23 kw	165 kg	3.130
MYP.200.70.02	<b>Tezgah Tipi Dondurucu ( 3 Kapılı )</b> Freezer Counter (3 Doors)	1880x 700 x 850	474 lt	-10/22°C	220 V 0,23 kw	170 kg	3.220
MYP.255.60.02	<b>Tezgah Tipi Dondurucu ( 4 Kapılı )</b> Freezer Counter (4 Doors)	2350x 600 x 850	550 lt	-10/22°C	220 V 0,35 kw	195 kg	4.350
MYP.255.70.02	<b>Tezgah Tipi Dondurucu ( 4 Kapılı )</b> Freezer Counter (4 Doors)	2350x 700 x 850	632 lt	-10/22°C	220 V 0,35 kw	200 kg	4.180

**CAM KAPILI TEZGAH TİPİ  
BUZDOLAPLARI  
(FANLI SOĞUTMA)**

 GLASS DOOR REFRIGERATED COUNTERS  
(FAN COOLING)

**SOĞUTMA | - 2 / + 5°C**

COOLING


**CAM KAPILI TEZGAH TİPİ  
BUZDOLAPLARI**

- Çalışma aralığı; -2 / + 5°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.


**GLASS DOOR REFRIGERATED  
COUNTERS**

- Working temperature; - 2 / + 5°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.



<b>1 Çekmece</b> 1 Drawr	<b>355 €</b>	<b>2 Çekmece</b> 2 Drawr	<b>405 €</b>


**SET ALTI BUZDOLAPLARI**

- Çalışma aralığı; -2 / + 5°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası..


**REFRIGERATED UNDER COUNTERS**

- Working temperature; - 2 / + 5°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.000

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.150.60.03	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 2 Cam Kapılı ) Refrigerated Counter (2 Glass Doors)	1410x 600 x 850	251 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	135 kg	2.380
MYP.150.70.03	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 2 Cam Kapılı ) Refrigerated Counter (2 Glass Doors)	1410x 700 x 850	281 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	140 kg	2.420
MYP.200.60.03	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 3 Cam Kapılı ) Refrigerated Counter (3 Glass Doors)	1880x 600 x 850	400 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	165 kg	2.880
MYP.200.70.03	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 3 Cam Kapılı ) Refrigerated Counter (3 Glass Doors)	1880x 700 x 850	474 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	170 kg	2.980
MYP.255.60.03	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 4 Cam Kapılı ) Refrigerated Counter (4 Glass Doors)	2350x 600 x 850	550 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	195 kg	3.650
MYP.255.70.03	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 4 Cam Kapılı ) Refrigerated Counter (4 Glass Doors)	2350x 700 x 850	632 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	200 kg	3.740

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.160.60.01-S	Set Altı Buzdolabı ( 2 Kapılı ) Refrigerated Under Counter(2 Doors)	1410x 600 x 550	115 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	80 kg	2.170
MYP.160.70.01-S	Set Altı Buzdolabı ( 2 Kapılı ) Refrigerated Under Counter(2 Doors)	1410x 700 x 550	135 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	90 kg	2.210
MYP.200.60.01-S	Set Altı Buzdolabı ( 3 Kapılı ) Refrigerated Under Counter(3 Doors)	1880x 600 x 550	180 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	120 kg	2.430
MYP.200.70.01-S	Set Altı Buzdolabı ( 3 Kapılı ) Refrigerated Under Counter(3 Doors)	1880x 700 x 550	210 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	130 kg	2.690
MYP.255.60.01-S	Set Altı Buzdolabı ( 4 Kapılı ) Refrigerated Under Counter(4 Doors)	2350x 600 x 550	260 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	150 kg	2.950
MYP.255.70.01-S	Set Altı Buzdolabı ( 4 Kapılı ) Refrigerated Under Counter(4 Doors)	2350x 700 x 550	310 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	160 kg	3.360

## SET ALTI DERİN DONDURUCU BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

FREEZER REFRIGERATED UNDER COUNTERS  
(FAN COOLING)

**SOĞUTMA | -10 / -22°C**

COOLING

**1 Çekmece**  
1 Drawr 355 €



**2 Çekmece**  
2 Drawr 405 €



### SET ALTI DERİN DONDURUCU BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -10 / -22°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



### FREEZER REFRIGERATED UNDER COUNTERS

- Working temperature; -10 / -22°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.000



### PIZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 / +5°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

## PIZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED PIZZA AND SALAD COUNTERS  
(FAN COOLING)

**- 2 / + 5°C | SOĞUTMA**

COOLING

**2 Çekmece**  
2 Drawr 410 €



**3 Çekmece**  
3 Drawr 540 €



**MERMER**  
Marble

141 cm 360 €  
188 cm 470 €  
235 cm 620 €

### REFRIGERATED PIZZA AND SALAD COUNTERS

- Working temperature; -2 / +5°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.160.60.02-S	<b>Set Altı Derindondurucu ( 2 Kapılı )</b> Freezer Under Counter(2 Doors)	1410x 600 x 550	115 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	80 kg	2.620
MYP.160.70.02-S	<b>Set Altı Derindondurucu ( 2 Kapılı )</b> Freezer Under Counter(2 Doors)	1410x 700 x 550	135 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	90 kg	2.640
MYP.200.60.02-S	<b>Set Altı Derindondurucu ( 3 Kapılı )</b> Freezer Under Counter(3 Doors)	1880x 600 x 550	180 lt	-10/22°C	220 V 0,23 kw	120 kg	2.890
MYP.200.70.02-S	<b>Set Altı Derindondurucu ( 3 Kapılı )</b> Freezer Under Counter(3 Doors)	1880x 700 x 550	210 lt	-10/22°C	220 V 0,23 kw	130 kg	2.910
MYP.255.60.02-S	<b>Set Altı Derindondurucu ( 4 Kapılı )</b> Freezer Under Counter (4 Doors)	2350x 600 x 550	260 lt	-10/22°C	220 V 0,35 kw	150 kg	3.640
MYP.255.70.02-S	<b>Set Altı Derindondurucu ( 4 Kapılı )</b> Freezer Under Counter( 4 Doors)	2350x 700 x 550	310 lt	-10/22°C	220 V 0,35 kw	160 kg	3.680

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.150.70.01-PS	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 2 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 700 x 1100	281 lt	-2/+5°C	220 V 0,16 kw	120 kg	3.110
MYP.200.70.01-PS	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 3 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 700 x 1100	474 lt	-2/+5°C	220 V 0,23 kw	150 kg	3.310
MYP.255.70.01-PS	<b>Tezgah Tipi Buzdolabı ( 4 Kapılı )</b> Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 700 x 1100	632 lt	-2/+5°C	220 V 0,35 kw	170 kg	4.020


## PİZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED PIZZA AND SALAD COUNTERS  
(FAN COOLING)

**SOĞUTMA | - 2 / + 5°C**

COOLING

2 Çekmeceli  
2 Drawr 410 €  
3 Çekmeceli  
3 Drawr 540 €



MERMER  
Marble  
141 cm 360 €  
188 cm 470 €  
235 cm 620 €



### PİZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 / +5°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığından otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

### REFRIGERATED PİZZA AND SALAD COUNTERS

- Working temperature; -2 / +5°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.



## GRANİT TABLALI HAMUR HAZIRLIK BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

GRANITE TOP REFRIGERATED COUNTERS  
(FAN COOLING)

- 2 / + 5°C | SOĞUTMA

COOLING

2 Çekmeceli  
2 Drawr 410 €  
3 Çekmeceli  
3 Drawr 540 €



### SET ÜSTÜ SALATBARLAR

REFRIGERATED COUNTERTOP SALADBARS



### GRANİT TABLALI HAMUR HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 / +5°C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığından otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

### GRANITE TOP REFRIGERATED COUNTERS

- Working temperature; -2 / +5°C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.150.70.01-PSY	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 2 Kapılı ) Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 700 x 1370	281 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	120 kg	2.810
MYP.200.70.01-PSY	Tezgah Tipi Buzdolabı ( 3 Kapılı ) Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 700 x 1370	474 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	150 kg	3.540
MYP.255.70.01-PSY	Tezgah Tipi Buzdolabı (4Kapılı) Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 700 x 1370	632 lt	- 2/+5°C	220 V 0,35 kw	170 kg	4.610

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.160.80.01	Granit Tablalı Hazırlık Buzdolabı (2 Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (2 Doors)	1500x 800 x 1100	380 lt	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	350 kg	3.800
MYP.210.80.01	Granit Tablalı Hazırlık Buzdolabı (3 Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (3 Doors)	2000x 800 x 1100	615 lt	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	400 kg	4.550
MYP.160	Set Üstü Salatbar Countertop Saladbars	1500x 390 x 460	1/3- 5 GN	- 2/+5°C	220 V 0,16 kw	70 kg	1.420
MYP.210	Set Üstü Salatbar Countertop Saladbars	2000x 390 x 460	1/3- 8 GN	- 2/+5°C	220 V 0,23 kw	105 kg	1.660

## DEPO TİPİ BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

VERTICAL TYPE REFRIGERATORS  
(FAN COOLING)

**SOĞUTMA**  
COOLING



### DEPO TİPİ BUZDOLAPLARI

- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

### VERTICAL TYPE REFRIGERATORS

- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

### DEPO TİPİ CAM KAPILI BUZDOLAPLARI

- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm ( GN 2/1 kapasiteli ).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

### VERTICAL TYPE GLASS DOOR REFRIGERATORS

- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm ( GN 2/1 capacity ).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.70.80.01	<b>Depo Tipi Buzdolabı ( 1 Kapılı )</b> Vertical Type Refrigerated (1 Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	- 2/+5°C	220 V 0,13 kw	130 kg	2.400
MYP.70.80.02	<b>Depo Tipi Derindondurucu ( 1 Kapılı )</b> Freezer Refrigerated (1 Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	130 kg	2.670
MYP.140.80.01	<b>Depo Tipi Buzdolabı ( 2 Kapılı )</b> Vertical Type Refrigerated (2 Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	- 2/+5°C	220 V 0,13 kw	205 kg	3.040
MYP.140.80.02	<b>Depo Tipi Derindondurucu ( 2 Kapılı )</b> Freezer Refrigerated (2 Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	205 kg	3.820

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.70.80.01-C	<b>Depo Tipi Buzdolabı ( 1 Cam Kapılı )</b> Vertical Type Refrigerated (1 Glass Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	- 2/+5°C	220 V 0,13 kw	140 kg	2.620
MYP.70.80.02-C	<b>Depo Tipi Derindondurucu ( 1 Kapılı )</b> Freezer Refrigerated (1 Glass Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	140 kg	3.280
MYP.140.80.01-C	<b>Depo Tipi Buzdolabı ( 2 Kapılı )</b> Vertical Type Refrigerated (2 Glass Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	- 2/+5°C	220 V 0,13 kw	235 kg	3.870
MYP.140.80.02-C	<b>Depo Tipi Derindondurucu ( 2 Kapılı )</b> Freezer Refrigerated (2 Glass Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	-10/22°C	220 V 0,16 kw	235 kg	4.910

## DEPO TİPİ CAM KAPILI BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

VERTICAL TYPE GLASS DOOR REFRIGERATORS  
(FAN COOLING)

**SOĞUTMA**  
COOLING

## BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR

BAR TYPE BOTTLE COOLERS

**SOĞUTMA**  
COOLING



### BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- İç kısmı renkli pvc inox kaplı
- Dış kısmı renkli pvc inox kaplı
- Ortam Sıcaklığı + 32
- Ortam Nem %65
- 35/40 kg /m Çevre Dostu HCF C
- CFC İçermeyen Poliüretan Yalıtım
- Kontrol Paneli
- Yüksekliği Ayarlanabilen Paslanmaz Çelik Ayaklar
- Soğutma Gazı CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600



### BAR TYPE BOTTLE COOLERS

- Internal part coloured covered with pvc inox
- External part coloured covered with pvc inox
- Ambient Temperature + 32
- Ambient Humidity %65
- 35/40 kg /m Ecology Friendly HCF C
- CFC Free Polyurethane Insulation
- Control Panel
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600



### BUZ MAKİNELERİ

- Ürün tezgah altına girebilir.
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ürün polikarbon malzemeden üretilen saklama kabına sahiptir.
- Standart 18 gr buz çıkarır. İsteğe bağlı olarak 13 gr buz çıkarın makine temin edilebilir. Buz Ölçüleri: 35x31x31 mm
- 13 gr buzu bar blinderler çok daha rahat kıratılabilir ve blender bıçakları uzun ömürlü olur.
- Soğutma Sistemi: Hava
- Soğutma Gazı CFS Free : R134a/R290



### ICE MAKERS

- The product can be placed under the counter.
- It is made of 304 quality stainless steel.
- The product has a storage container made of polycarbonate material.
- The standard produces 18 g of ice. Optionally, a machine that makes 13 gr ice can be supplied. Ice Dimensions: 35x31x31 mm
- Bar blenders can crush 13 gr ice much more easily and the blender blades will have a long life.
- Cooling System: Air
- Refrigerant CFS Free : R134a/R290

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-B 150	<b>Bar Tip Şişe Soğutucu</b> Bar Type Bottle Cooler (1 Glass Doors)	595 x 500 x 910	110 lt	+2/+4°C	220 V 0,21 kw	30 kg	1.300
M-B 250	<b>Bar Tip Şişe Soğutucu</b> Bar Type Bottle Cooler (2 Glass Doors)	910 x 500 x 910	210 lt	+2/+4°C	220 V 0,26 kw	42 kg	1.540
M-B 350	<b>Bar Tip Şişe Soğutucu</b> Bar Type Bottle Cooler (3 Glass Doors)	138 x 500 x 910	310 lt	+2/+4°C	220 V 0,30 kw	52 kg	2.230

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
MYP.30	<b>Buz Makinesi</b> Ice Maker	390 x 515 x 640	27 kg	220 V 0,45 kw	39 kg	2.020
MYP.50	<b>Buz Makinesi</b> Ice Maker	500 x 580 x 690	47 kg	220 V 0,60 kw	48 kg	2.720
MYP.90	<b>Buz Makinesi</b> Ice Maker	738 x 600 x 822	67 kg	220 V 1,10 kw	81 kg	3.880
MYP.100	<b>Buz Makinesi</b> Ice Maker	738 x 600 x 822	96 kg	220 V 1,20 kw	97 kg	4.140

**MAYAPAZ®**

BULAŞIKHANE  
SCULLERY

**BULAŞIKHANE**  
SCULLERY

## SET ALTI BULAŞIK MAKİNASI

UNDER COUNTER DISHWASHER

**BULAŞIKHANE**  
SCULLERY



### SET ALTI BULAŞIK MAKİNASI

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüler 500x500 mm.
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü
- Paslanmaz çelik gövde
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW.
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW.

### UNDER COUNTER DISHWASHER

- 3 different programs, 90/120/180 seconds..
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heater power: 5 kW.



### BARDAK YIKAMA MAKİNASI

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Parlatici pompası standart.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüler 400x400 mm
- Motor gücü: 0.25 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 2 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 2.75 kW

### GLASSWASHER

- 3 different programs, 90/120/180 seconds.
- Standart polisher pump.
- Standart drain pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 400x400 mm
- Motor power: 0.25 kW 2800 rpm
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 2 kW
- Maximum power during operation: 2.75 kW

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MP.500	Set Altı Bulaşık Makinası Under Counter Dishwasher	590x 700 x 820	500 TB/S	220 V	64 kg	1.760

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MP.1100	Bardak Yıkama Makinası Glasswasher	480 x 580 x 720	1000 BARDAK/S	220 V	41 kg	1.650

## GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ

HOOD TYPE DISHWASHER

**BULAŞIKHANE**  
SCULLERY



### GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüler 500x500 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 6 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 6.55 kW



### HOOD TYPE DISHWASHER

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 6 kW
- Maximum power during operation: 6.55 kW



### KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ (KURUTMA TÜNELİ)

- Standart kurutma tünelli.
- 2 hızlı konveyör bandı.
- 2 adet yıkama motoru.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüler 500x500 mm.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Kurutma ünitesi motor gücü: 9 kW
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 24 kW
- Makine toplam gücü: 48 kW/380 V



### HOOD TYPE DISHWASHER

- Standart kurutma tünelli.
- 2 speed conveyor band.
- 2 pieces of washing motors.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Magnetic cover security sensor.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Drying unit motor power 9 kW
- Washing tank heating power: 12 kW
- Rinse boiler heater power: 24 kW
- Machine total power: 48 kW/380 V

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MP.1000	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwasher	696x765x1485	1000 TB/S	380 V	112 kg	2.730

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	MP.2000	Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Kurutma Tünelli) Hood Type Dishwasher	1900x837x2000	2200 TB/S	380 V	320 kg	13.700




## KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ (KURUTMA TÜNELİ)

HOOD TYPE DISHWASHER

**BULAŞIKHANE**  
SCULLERY



**MAYAPAZ®**



**TEZGAHLAR**  
BENCHES

### ÇALIŞMA TEZGAH (Taban Rafsız)

WORK TABLE (Without Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TCT 096	900 x 600 x 850	370
M-TCT 116	1100 x 600 x 850	400
M-TCT 146	1400 x 600 x 850	470
M-TCT 166	1600 x 600 x 850	510
M-TCT 196	1900 x 600 x 850	560
M-TCT 090	900 x 700 x 850	385
M-TCT 110	1100 x 700 x 850	440
M-TCT 140	1400 x 700 x 850	510
M-TCT 160	1600 x 700 x 850	540
M-TCT 190	1900 x 700 x 850	610

### ÇALIŞMA TEZGAH (Taban Raflı)

WORK TABLE (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TCN 096	900 x 600 x 850	435
M-TCN 116	1100 x 600 x 850	505
M-TCN 146	1400 x 600 x 850	575
M-TCN 166	1600 x 600 x 850	630
M-TCN 196	1900 x 600 x 850	715
M-TCN 090	900 x 700 x 850	470
M-TCN 110	1100 x 700 x 850	540
M-TCN 140	1400 x 700 x 850	645
M-TCN 160	1600 x 700 x 850	700
M-TCN 190	1900 x 700 x 850	785

### ÇALIŞMA TEZGAH (Taban ve Ara Raflı)

WORK TABLE (With Bottom and Intermediate Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TCA 096	900 x 600 x 850	575
M-TCA 116	1100 x 600 x 850	665
M-TCA 146	1400 x 600 x 850	785
M-TCA 166	1600 x 600 x 850	855
M-TCA 196	1900 x 600 x 850	960
M-TCA 090	900 x 700 x 850	630
M-TCA 110	1100 x 700 x 850	715
M-TCA 140	1400 x 700 x 850	875
M-TCA 160	1600 x 700 x 850	960
M-TCA 190	1900 x 700 x 850	1.085

### ÇALIŞMA TEZGAH - DOLAPLI

WORK TABLE (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TCD 096	900 x 600 x 850	715
M-TCD 116	1100 x 600 x 850	820
M-TCD 146	1400 x 600 x 850	960
M-TCD 166	1600 x 600 x 850	1.065
M-TCD 196	1900 x 600 x 850	1.190
M-TCD 090	900 x 700 x 850	770
M-TCD 110	1100 x 700 x 850	875
M-TCD 140	1400 x 700 x 850	1.050
M-TCD 160	1600 x 700 x 850	1.135
M-TCD 190	1900 x 700 x 850	1.295

### ÇALIŞMA TEZGAH - DOLAPLI - ARA RAFLI

WORK TABLE (With Cabinet - With Bottom and Intermediate Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TCS 096	900 x 600 x 850	805
M-TCS 116	1100 x 600 x 850	925
M-TCS 146	1400 x 600 x 850	1.085
M-TCS 166	1600 x 600 x 850	1.245
M-TCS 196	1900 x 600 x 850	1.410
M-TCS 090	900 x 700 x 850	855
M-TCS 110	1100 x 700 x 850	1.015
M-TCS 140	1400 x 700 x 850	1.180
M-TCS 160	1600 x 700 x 850	1.310
M-TCS 190	1900 x 700 x 850	1.520

### BLOK ÇEKMECE ÜNİTESİ

DRAWERS UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-BLK 3	500 x 600 x 850	1.150
M-BLK 3-70	500 x 700 x 850	1.300

## POLİETİLEN TABLALI TEZGAH

POLYETHYLENE TOP TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TPT 096	900 x 600 x 850	450
M-TPT 116	1100 x 600 x 850	520
M-TPT 146	1400 x 600 x 850	615
M-TPT 166	1600 x 600 x 850	685
M-TPT 196	1900 x 600 x 850	790
M-TPT 090	900 x 700 x 850	500
M-TPT 110	1100 x 700 x 850	570
M-TPT 140	1400 x 700 x 850	685
M-TPT 160	1600 x 700 x 850	760
M-TPT 190	1900 x 700 x 850	850

## POLİETİLEN TABLALI TEZGAH – TABAN RAFLI

POLYETHYLENE TOP TABLE (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TCN 096	900 x 600 x 850	510
M-TCN 116	1100 x 600 x 850	600
M-TCN 146	1400 x 600 x 850	725
M-TCN 166	1600 x 600 x 850	810
M-TCN 196	1900 x 600 x 850	955
M-TCN 090	900 x 700 x 850	560
M-TCN 110	1100 x 700 x 850	660
M-TCN 140	1400 x 700 x 850	800
M-TCN 160	1600 x 700 x 850	895
M-TCN 190	1900 x 700 x 850	1.020

## POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ

POLYETHYLENE TOP TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TEP 066	600 x 600 x 850	515
M-TEP 077	700 x 700 x 850	630

## MERMER TABLALI TEZGAH

MARBLE TOP TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TMT 096	900 x 600 x 850	425
M-TMT 116	1100 x 600 x 850	490
M-TMT 146	1400 x 600 x 850	585
M-TMT 166	1600 x 600 x 850	650
M-TMT 196	1900 x 600 x 850	750
M-TMT 090	900 x 700 x 850	475
M-TMT 110	1100 x 700 x 850	545
M-TMT 140	1400 x 700 x 850	655
M-TMT 160	1600 x 700 x 850	720
M-TMT 190	1900 x 700 x 850	805

## MERMER TABLALI TEZGAH – TABAN RAFLI

MARBLE TOP TABLE (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TMN 096	900 x 600 x 850	485
M-TMN 116	1100 x 600 x 850	570
M-TMN 146	1400 x 600 x 850	680
M-TMN 166	1600 x 600 x 850	770
M-TMN 196	1900 x 600 x 850	905
M-TMN 090	900 x 700 x 850	530
M-TMN 110	1100 x 700 x 850	630
M-TMN 140	1400 x 700 x 850	765
M-TMN 160	1600 x 700 x 850	855
M-TMN 190	1900 x 700 x 850	970

## MERMER ÇALIŞMA TEZGAH – DOLAPLI

WORK TABLE (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TMS 096	900 x 600 x 850	980
M-TMS 116	1100 x 600 x 850	1.125
M-TMS 146	1400 x 600 x 850	1.320
M-TMS 166	1600 x 600 x 850	1.520
M-TMS 196	1900 x 600 x 850	1.720
M-TMS 090	900 x 700 x 850	1.040
M-TMS 110	1100 x 700 x 850	1.235
M-TMS 140	1400 x 700 x 850	1.450
M-TMS 160	1600 x 700 x 850	1.590
M-TMS 190	1900 x 700 x 850	1.840

## TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

SINGLE SINK UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)	Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)
M-E1N 660	600 x 600 x 850	525	M-E1N 070	600 x 700 x 850	595
M-E1N 086	800 x 600 x 850	580	M-E1N 080	800 x 700 x 850	630
M-E1N 106	1000 x 600 x 850	630	M-E1N 100	1000 x 700 x 850	665
M-E1N 126	1200 x 600 x 850	680	M-E1N 120	1200 x 700 x 850	715
M-E1N 146	1400 x 600 x 850	735	M-E1N 140	1400 x 700 x 850	790
M-E1N 166	1600 x 600 x 850	790	M-E1N 160	1600 x 700 x 850	825
M-E1N 186	1800 x 600 x 850	815	M-E1N 180	1800 x 700 x 850	875
M-E1N 206	2000 x 600 x 850	945	M-E1N 200	2000 x 700 x 850	990

## TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – TABAN RAFLI

SINGLE SINK UNIT (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)	Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)
M-E1T 660	600 x 600 x 850	595	M-E1T 070	600 x 700 x 850	655
M-E1T 086	800 x 600 x 850	625	M-E1T 080	800 x 700 x 850	710
M-E1T 106	1000 x 600 x 850	700	M-E1T 100	1000 x 700 x 850	735
M-E1T 126	1200 x 600 x 850	750	M-E1T 120	1200 x 700 x 850	805
M-E1T 146	1400 x 600 x 850	860	M-E1T 140	1400 x 700 x 850	930
M-E1T 166	1600 x 600 x 850	915	M-E1T 160	1600 x 700 x 850	995
M-E1T 186	1800 x 600 x 850	980	M-E1T 180	1800 x 700 x 850	1.050
M-E1T 206	2000 x 600 x 850	1.075	M-E1T 200	2000 x 700 x 850	1.200

## TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – DOLAPLI

SINGLE SINK UNIT (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)	Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)
M-E1D 660	600 x 600 x 850	880	M-E1D 070	600 x 700 x 850	890
M-E1D 086	800 x 600 x 850	930	M-E1D 080	800 x 700 x 850	945
M-E1D 106	1000 x 600 x 850	980	M-E1D 100	1000 x 700 x 850	1.030
M-E1D 126	1200 x 600 x 850	1.085	M-E1D 120	1200 x 700 x 850	1.135
M-E1D 146	1400 x 600 x 850	1.170	M-E1D 140	1400 x 700 x 850	1.260
M-E1D 166	1600 x 600 x 850	1.270	M-E1D 160	1600 x 700 x 850	1.345
M-E1D 186	1800 x 600 x 850	1.365	M-E1D 180	1800 x 700 x 850	1.450
M-E1D 206	2000 x 600 x 850	1.480	M-E1D 200	2000 x 700 x 850	1.590

## İKİ EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

DOUBLE SINK UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-E2N 126	1200 x 600 x 850	910
M-E2N 146	1400 x 600 x 850	980
M-E2N 166	1600 x 600 x 850	1.010
M-E2N 186	1800 x 600 x 850	1.060
M-E2N 206	2000 x 600 x 850	1.190
M-E2N 120	1200 x 700 x 850	945
M-E2N 140	1400 x 700 x 850	1.010
M-E2N 160	1600 x 700 x 850	1.060
M-E2N 180	1800 x 700 x 850	1.100
M-E2N 200	2000 x 700 x 850	1.240

## İKİ EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – TABAN RAFLI

DOUBLE SINK UNIT (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-E2T 126	1200 x 600 x 850	995
M-E2T 146	1400 x 600 x 850	1.080
M-E2T 166	1600 x 600 x 850	1.155
M-E2T 186	1800 x 600 x 850	1.200
M-E2T 206	2000 x 600 x 850	1.340
M-E2T 120	1200 x 700 x 850	1.030
M-E2T 140	1400 x 700 x 850	1.150
M-E2T 160	1600 x 700 x 850	1.200
M-E2T 180	1800 x 700 x 850	1.275
M-E2T 200	2000 x 700 x 850	1.450

## İKİ EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – DOLAPLI

DOUBLE SINK UNIT (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-E2D 126	1200 x 600 x 850	1.295
M-E2D 146	1400 x 600 x 850	1.380
M-E2D 166	1600 x 600 x 850	1.485
M-E2D 186	1800 x 600 x 850	1.575
M-E2D 206	2000 x 600 x 850	1.690
M-E2D 120	1200 x 700 x 850	1.345
M-E2D 140	1400 x 700 x 850	1.470
M-E2D 160	1600 x 700 x 850	1.555
M-E2D 180	1800 x 700 x 850	1.660
M-E2D 200	2000 x 700 x 850	1.800

## BALIK HAZIRLIK TEZGAHI

FISH PREPARATION UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-THP 140	1400 x 700 x 850	1.010
M-THP 160	1600 x 700 x 850	1.060
M-THP 190	1900 x 700 x 850	1.140

## DERİN HAVUZLU TEZGAH – SÜZME HAVUZLU

DEEP POOL DRAINING TABLE (With Sink)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)	Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)
M-EHN 106	1000 x 600 x 850	665	M-EHN 100	1000 x 700 x 850	700
M-EHN 126	1200 x 600 x 850	770	M-EHN 120	1200 x 700 x 850	805
M-EHN 146	1400 x 600 x 850	865	M-EHN 140	1400 x 700 x 850	910
M-EHN 166	1600 x 600 x 850	965	M-EHN 160	1600 x 700 x 850	1.015
M-EHN 186	1800 x 600 x 850	1.080	M-EHN 180	1800 x 700 x 850	1.135
M-EHN 206	2000 x 600 x 850	1.195	M-EHN 200	2000 x 700 x 850	1.260

## SÜZME TEZGAHI

DRAINING TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)	Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)
M-ESN 106	1000 x 600 x 850	475	M-ESN 100	1000 x 700 x 850	510
M-ESN 126	1200 x 600 x 850	545	M-ESN 120	1200 x 700 x 850	575
M-ESN 146	1400 x 600 x 850	575	M-ESN 140	1400 x 700 x 850	650
M-ESN 166	1600 x 600 x 850	650	M-ESN 160	1600 x 700 x 850	700
M-ESN 186	1800 x 600 x 850	700	M-ESN 180	1800 x 700 x 850	750
M-ESN 206	2000 x 600 x 850	840	M-ESN 200	2000 x 700 x 850	925

## ORTA TİP HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI – TABAN RAFLI

MOBILE WORK TABLE – WITH BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)	Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (€) Price (€)
M-TCN 096	900 x 600 x 850	610	M-TCN 090	900 x 700 x 850	630
M-TCN 116	1100 x 600 x 850	665	M-TCN 110	1100 x 700 x 850	685
M-TCN 146	1400 x 600 x 850	720	M-TCN 140	1400 x 700 x 850	755
M-TCN 166	1600 x 600 x 850	755	M-TCN 160	1600 x 700 x 850	790
M-TCN 196	1900 x 600 x 850	820	M-TCN 190	1900 x 700 x 850	855

## MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – TEK EVYELİ

DISHWASHER INLET TABLE WITH SINGLE SINK



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-BEN 100	1000 x 750 x 850	715
M-BEN 120	1200 x 750 x 850	790
M-BEN 140	1400 x 750 x 850	855
M-BEN 160	1600 x 750 x 850	910
M-BEN 180	1800 x 750 x 850	975

## MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – TEK EVYELİ – TABAN RAFLI

DISHWASHER INLET TABLE WITH SINGLE SINK – BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-BER 100	1000 x 750 x 850	855
M-BER 120	1200 x 750 x 850	950
M-BER 140	1400 x 750 x 850	1.030
M-BER 160	1600 x 750 x 850	1.090
M-BER 180	1800 x 750 x 850	1.170

## MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – ÇİFT EVYELİ

DISHWASHER INLET TABLE WITH DOUBLE SINK



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-B2N 100	1000 x 750 x 850	960
M-B2N 120	1200 x 750 x 850	995
M-B2N 140	1400 x 750 x 850	1.060
M-B2N 160	1600 x 750 x 850	1.140
M-B2N 180	1800 x 750 x 850	1.190

## MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – ÇİFT EVYELİ – TABAN RAFLI

DISHWASHER INLET TABLE WITH DOUBLE SINK – BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-B2R 100	1000 x 750 x 850	1.155
M-B2R 120	1200 x 750 x 850	1.195
M-B2R 140	1400 x 750 x 850	1.275
M-B2R 160	1600 x 750 x 850	1.360
M-B2R 180	1800 x 750 x 850	1.430

**MAKİNA GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI**

DISHWASHER INLET/OUTLET TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-BEB 080	800 x 750 x 850	410
M-BEB 100	1000 x 750 x 850	455
M-BEB 120	1200 x 750 x 850	510
M-BEB 140	1400 x 750 x 850	560
M-BEB 160	1600 x 750 x 850	615
M-BEB 180	1800 x 750 x 850	650

**MAKİNA GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI – TABAN RAFLI**

DISHWASHER INLET/OUTLET TABLE - BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-BTR 080	800 x 750 x 850	490
M-BTR 100	1000 x 750 x 850	545
M-BTR 120	1200 x 750 x 850	610
M-BTR 140	1400 x 750 x 850	670
M-BTR 160	1600 x 750 x 850	740
M-BTR 180	1800 x 750 x 850	795

**BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI**

SCRAPPING TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-EBN 100	1000 x 700 x 850	525
M-EBN 120	1200 x 700 x 850	560
M-EBN 140	1400 x 700 x 850	595
M-EBN 160	1600 x 700 x 850	650
M-EBN 180	1800 x 700 x 850	700

**KAZAN YIKAMA EVYESİ**

POT WASHING SINK



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-EKN 080	800 x 800 x 600 / 850	710
M-EKN 100	1000 x 800 x 600 / 850	770
M-EKN 120	1200 x 800 x 600 / 850	830
M-EKN 140	1400 x 800 x 600 / 850	1.140

**TEK KATLI DUVAR RAFI**

SINGLE LAYER WALL SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-RRN 083	800 x 300 x 40	120
M-RRN 103	1000 x 300 x 40	140
M-RRN 123	1200 x 300 x 40	155
M-RRN 143	1400 x 300 x 40	175
M-RRN 163	1600 x 300 x 40	190
M-RRN 183	1800 x 300 x 40	210

**ÇİFT KATLI DUVAR RAFI**

DOUBLE LAYER WALL SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-RRN 083-2	800 x 300 x 400	190
M-RRN 103-2	1000 x 300 x 400	235
M-RRN 123-2	1200 x 300 x 400	260
M-RRN 143-2	1400 x 300 x 400	295
M-RRN 163-2	1600 x 300 x 400	330
M-RRN 183-2	1800 x 300 x 400	365

**TEK KATLI DUVAR RAFI – SÜZMELİ**

SINGLE LAYER WALL SHELF – DRAINING SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-RRS 083	800 x 300 x 40	155
M-RRS 103	1000 x 300 x 40	185
M-RRS 123	1200 x 300 x 40	210
M-RRS 143	1400 x 300 x 40	240
M-RRS 163	1600 x 300 x 40	270
M-RRS 183	1800 x 300 x 40	290

**DUVAR DOLABI – ARA RAFLI – SÜRGÜ KAPILI**

WALL CABINET



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-RDD 100	1000 x 400 x 600	560
M-RDD 120	1200 x 400 x 600	630
M-RDD 140	1400 x 400 x 600	750
M-RDD 160	1600 x 400 x 600	840
M-RDD 180	1800 x 400 x 600	960

## MALZEME DOLABI

INGREDIENTS CABINET



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-RMD 126	1200 x 600 x 1600	1.420

## ET ASKİ ARABASI - TEPSİLİ

MEAT HANGING TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-EAT 126	1200 x 600 x 1600	740

## TEPSİ TOPLAMA ARABASI / 37x53 Tepsi.

TRAY COLLECTING TROLLEY / 37x53 Tary.



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Tepsi Tray	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-TTA 101	430 x 560 x 1710	15	545
M-TTA 201	860 x 560 x 1710	15+15	725

## TEPSİ TOPLAMA ARABASI / Gastronom Tepsi

TRAY COLLECTING TROLLEY / Gastronom Tray



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Tepsi Tray	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ATG 100	440 x 630 x 1710	1/1x15	495
M-ATG 100	670 x 590 x 1710	2/1x15	550

## TEPSİ TOPLAMA ARABASI / 40x60 Tepsi

TRAY COLLECTING TROLLEY / 40x60 Tary



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Tepsi Tray	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ATT 100	470 x 650 x 1540	15	515

## ÇÖP ARABASI

WASTE TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	LT	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ACP 100	400 x 500	50 lt	230

## SERVİS ARABASI / 2 KATLI

SERVICE TROLLEY / TWO LAYERS



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ASN 100	800 x 550 x 950	475

## SERVİS ARABASI – 3 KATLI

SERVICE TROLLEY – THREE LAYERS



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-ASN 200	800 x 550 x 950	575

## BULAŞIK TOPLAMA ARABASI.

DRITY DISHES TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-AST 100	800 x 550 x 950	575

## KAZAN TAŞIMA ARABASI

POT CARRYING TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-AKZ 100	800 x 550 x 950	460

## YÜK TAŞIMA ARABASI

TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-AMT 100	960 x 550 x 850	330

## UN ŞERER ARABASI

FLOUR AND SUGAR TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-AMK 200	500 x 650 x 700	465

### İSTİF RAFİ 4 DÜZ TABLALI

STACK SHELF – 4 FLAT SHELVES



**430 AISI**

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550	450
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550	495
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550	525
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550	585
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550	630
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550	705
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550	765
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550	795

M-IDN 0850	800 x 500 x 1550	495
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550	540
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550	585
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550	645
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550	705
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550	810
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550	855
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550	900

M-IDN 0860	800 x 600 x 1550	540
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550	585
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550	630
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550	705
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550	780
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550	885
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550	945
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550	990

### İSTİF RAFİ 4 PERFORE TABLALI

STACK SHELF – 4 PERFORATED SHELVES



**430 AISI**

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550	470
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550	520
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550	550
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550	615
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550	660
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550	740
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550	800
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550	835

M-IDN 0850	800 x 500 x 1550	520
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550	565
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550	615
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550	675
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550	740
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550	850
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550	895
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550	940

M-IDN 0860	800 x 600 x 1550	565
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550	615
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550	660
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550	740
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550	820
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550	930
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550	990
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550	1.040

### İSTİF RAFİ 4 DÜZ TABLALI

STACK SHELF – 4 FLAT SHELVES



**304 AISI**

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550	600
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550	660
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550	700
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550	780
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550	840
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550	940
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550	1.020
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550	1.060

M-IDN 0850	800 x 500 x 1550	660
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550	720
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550	780
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550	860
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550	940
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550	1.080
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550	1.140
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550	1.200

M-IDN 0860	800 x 600 x 1550	720
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550	780
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550	840
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550	940
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550	1.040
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550	1.180
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550	1.260
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550	1.320

### İSTİF RAFİ 4 PERFORE TABLALI

STACK SHELF – 4 PERFORATED SHELVES



**304 AISI**

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550	630
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550	690
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550	735
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550	815
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550	880
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550	985
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550	1.070
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550	1.110

M-IDN 0850	800 x 500 x 1550	690
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550	755
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550	815
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550	900
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550	985
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550	1.130
M-IDN 1850	1	

## DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ - FİLTRESİZ

WALL TYPE HOOD - WITHOUT FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-DDS 101	1000x800x500	330
M-DDS 151	1500x800x500	450
M-DDS 201	2000x800x500	555
M-DDS 251	2500x800x500	660
M-DDS 301	3000x800x500	765
M-DDS 102	1000x970x500	390
M-DDS 152	1500x970x500	510
M-DDS 202	2000x970x500	630
M-DDS 252	2500x970x500	750
M-DDS 302	3000x970x500	870
M-DDS 352	3500x970x500	990
M-DDS 402	4000x970x500	1.090
M-DDS 123	1200x1170x500	495
M-DDS 153	1500x1170x500	570
M-DDS 203	2000x1170x500	705
M-DDS 253	2500x1170x500	840
M-DDS 303	3000x1170x500	960
M-DDS 353	3500x1170x500	1.095
M-DDS 403	4000x1170x500	1.230
M-DDS 453	4500x1170x500	1.350
M-DDS 503	5000x1170x500	1.500
M-DDS 553	5500x1170x500	1.620
M-DDS 603	6000x1170x500	1.755
M-DDS 154	1500x1470x500	675
M-DDS 204	2000x1470x500	825
M-DDS 254	2400x1470x500	960
M-DDS 304	3000x1470x500	1.110
M-DDS 354	3500x1470x500	1.260
M-DDS 404	4000x1470x500	1.410
M-DDS 454	4500x1470x500	1.560
M-DDS 504	5000x1470x500	1.710
M-DDS 554	5500x1470x500	1.860
M-DDS 604	6000x1470x500	2.010

## DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ - FİLTRELİ

WALL TYPE HOOD - WITH FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-DDF 101	1000x800x500	570
M-DDF 151	1500x800x500	810
M-DDF 201	2000x800x500	1.035
M-DDF 251	2500x800x500	1.260
M-DDF 301	3000x800x500	1.485
M-DDF 102	1000x970x500	630
M-DDF 152	1500x970x500	870
M-DDF 202	2000x970x500	1.110
M-DDF 252	2500x970x500	1.350
M-DDF 302	3000x970x500	1.590
M-DDF 352	3500x970x500	1.830
M-DDF 402	4000x970x500	2.055
M-DDF 123	1200x1170x500	735
M-DDF 153	1500x1170x500	930
M-DDF 203	2000x1170x500	1.185
M-DDF 253	2500x1170x500	1.440
M-DDF 303	3000x1170x500	1.680
M-DDF 353	3500x1170x500	1.930
M-DDF 403	4000x1170x500	2.190
M-DDF 453	4500x1170x500	2.430
M-DDF 503	5000x1170x500	2.680
M-DDF 553	5500x1170x500	2.940
M-DDF 603	6000x1170x500	3.195
M-DDF 154	1500x1470x500	1.035
M-DDF 204	2000x1470x500	1.300
M-DDF 254	2400x1470x500	1.560
M-DDF 304	3000x1470x500	1.830
M-DDF 354	3500x1470x500	2.100
M-DDF 404	4000x1470x500	2.370
M-DDF 454	4500x1470x500	2.640
M-DDF 504	5000x1470x500	2.910
M-DDF 554	5500x1470x500	3.180
M-DDF 604	6000x1470x500	3.450

## ORTA TİP DAVLUMBAZ - FİLTRESİZ

ISLAND TYPE HOOD - WITHOUT FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-DOS 254	2500x1470x500	900
M-DOS 304	3000x1470x500	1.035
M-DOS 354	3500x1470x500	1.170
M-DOS 404	4000x1470x500	1.300
M-DOS 454	4500x1470x500	1.440
M-DOS 504	5000x1470x500	1.575
M-DOS 554	5500x1470x500	1.710
M-DOS 604	6000x1470x500	1.845
M-DOS 256	2500x1970x500	1.125
M-DOS 306	3000x1970x500	1.290
M-DOS 356	3500x1970x500	1.455
M-DOS 406	4000x1970x500	1.620
M-DOS 456	4500x1970x500	1.785
M-DOS 506	5000x1970x500	1.950
M-DOS 556	5500x1970x500	2.110
M-DOS 606	6000x1970x500	2.280
M-DOS 258	2500x2470x500	1.350
M-DOS 308	3000x2470x500	1.590
M-DOS 358	3500x2470x500	1.740
M-DOS 408	4000x2470x500	1.935
M-DOS 458	4500x2470x500	2.130
M-DOS 508	5000x2470x500	2.320
M-DOS 558	5500x2470x500	2.520
M-DOS 608	6000x2470x500	2.710

## ORTA TİP DAVLUMBAZ - FİLTRELİ

ISLAND WALL TYPE HOOD - WITH FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Fiyat (Euro) Price (Euro)
M-DOS 254	2500x1470x500	1.800
M-DOS 304	3000x1470x500	2.110
M-DOS 354	3500x1470x500	1.430
M-DOS 404	4000x1470x500	2.740
M-DOS 454	4500x1470x500	3.060
M-DOS 504	5000x1470x500	3.370
M-DOS 554	5500x1470x500	3.690
M-DOS 604	6000x1470x500	4.000
M-DOS 256	2500x1970x500	2.025
M-DOS 306	3000x1970x500	2.370
M-DOS 356	3500x1970x500	2.710
M-DOS 406	4000x1970x500	3.060
M-DOS 456	4500x1970x500	3.400
M-DOS 506	5000x1970x500	3.750
M-DOS 556	5500x1970x500	4.090
M-DOS 606	6000x1970x500	4.440
M-DOS 258	2500x2470x500	2.250
M-DOS 308	3000x2470x500	2.625
M-DOS 358	3500x2470x500	3.000
M-DOS 408	4000x2470x500	3.375
M-DOS 458	4500x2470x500	3.750
M-DOS 508	5000x2470x500	4.120
M-DOS 558	5500x2470x500	4.500
M-DOS 608	6000x2470x500	4.870

A close-up, low-angle shot of a row of industrial washing machines. The machines are tall, stainless steel units with large, dark circular doors. The door of the machine in the foreground has a small digital display and control panel at the top. The background is blurred, showing more of the same machines extending into the distance.

**MAYAPAZ®**

**ÇAMAŞIRHANE**  
LAUNDRY

## ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNALARI

WASHER EXTRACTORS

### ÇAMAŞIRHANE LAUNDRY



#### ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNALARI

- Sıkma Devri : En az iki hız kademeli, ayarlanabilir özelliktedir.
- Kontrol Panel : Mikro İşlemci
- Deterjan Haznesi : 3 Gözlu Paslanmaz Çelik veya Plexiglass Akrilik
- Program Sayısı : 25 Sabit – Sınırsız Seçmeli
- Güvenlik Sistemi : Swich Sistem
- Gövde Yapısı : Paslanmaz Çelik
- Program Göstergesi : Mevcut :
- Dijital Göstergi : Mevcut
- Acil Durdurma Butonu : Mevcut



#### WASHER EXTRACTORS

- Spin Speed : Adjustable with at least two speed steps.
- Control Panel : Micro Processor
- Detergent Container : 3 Compartments Stainless Steel or Plexiglass Acrylic
- Number of Programs : 25 Fixed - Unlimited Elective
- Security System : Switch System
- Body Structure : Stainless steel
- Program Indicator : Available
- Digital Display : Available
- Emergency Stop Button : Available

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-CMYS-10	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1020x1250x1300	10 KG / SEFER 10 Kg / Per Time	380V 11,2 kw	450 kg	12.220
	M-CMYS-20	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1100x1335x1350	20 KG / SEFER 20 Kg / Per Time	380V 16,5 kw	613 kg	14.300
	M-CMYS-30	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1200x1350x1480	30 KG / SEFER 30 Kg / Per Time	380V 22 kw	757 kg	17.180
	M-CMYS-40	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1310x1400x1710	40 KG / SEFER 40 Kg / Per Time	380V 28 kw	920 kg	19.450
	M-CMYS-50	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1390x1430x1800	50 KG / SEFER 50 Kg / Per Time	380V 34,5 kw	1120 kg	26.060
	M-CMYS-60	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1390x1530x1800	60 KG / SEFER 60 Kg / Per Time	380V 44 kw	1210 kg	28.070



## ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI

TUMBLE DRYERS

### ÇAMAŞIRHANE LAUNDRY



#### ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI

- Gövde Yapısı : Boyalı DKP Profil+Elektrostatik Boyalı DKP Sac
- Tambur Malzemesi : Paslanmaz Çelik
- Çamaşır Koyma Kapığı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
- Çift Yöne Dönüş : Mevcut
- Acil Durum Durdurma Butonu : Mevcut
- Kapak Güvenlik Sistemi : Mevcut
- Kontrol Paneli : Grafik Ekranlı
- Kurutma Süresi Ayarlama Özelliği : Mevcut
- Serpantin Isısı Kontrol Sistemi : Isı Probu
- Kalan Zaman Göstergesi : Mevcut
- Program Sayısı : 1 Program Sabit 9 adet Ayarlanabilir Programlı
- Isıtma Sistemi : Elektrik
- Tambur Motor Gücü : 0,75 kw - 1500 Dv/Dk- Redüktör Bağlantılı
- Fan Motor Gücü : 0,75 kw - 3000 Dv/Dk



#### TUMBLE DRYERS

- Body Structure: Painted Cold Rolled Steel Profile + Electrostatic Painted Cold Rolled Steel Sheet
- Drum Material: Stainless Steel
- Loading Door Material: Stainless Steel
- Bidirectional Rotation: Available
- Emergency Stop Button: Available
- Lid Safety System: Available
- Control Panel: Graphic Display
- Drying Time Adjustment Feature: Available
- Coil Temperature Control System: Heat Probe
- Remaining Time Indicator: Available
- Number of Programs: 1 Fixed Program, 9 Adjustable Programs
- Heating System: Electric
- Drum Motor Power: 0.75 kW - 1500 RPM - Connected to Reducer
- Fan Motor Power: 0.75 kW - 3000 RPM


Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-CMKM-20	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x800x1800	20 KG / SEFER 20 Kg / Per Time	380V 19 kw	341 kg	6.830
	M-CMKM-30	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x1050x1800	30 KG / SEFER 30 Kg / Per Time	380V 19 kw	370 kg	7.430
	M-CMKM-40	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x1160x1800	40 KG / SEFER 40 Kg / Per Time	380V 24 kw	420 kg	8.430
	M-CMKM-50	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x1350x1800	50 KG / SEFER 50 Kg / Per Time	380V 29 kw	510 kg	10.330
	M-CMKM-60	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1500x1300x2130	60 KG / SEFER 60 Kg / Per Time	380V 30 kw	600 kg	11.450



## BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI

FLATWORK IRONING MACHINES

### ÇAMAŞIRHANE LAUNDRY



#### BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI

- İlindir Motor Gücü 0,37 kw 1500 dv/dk – Redüktör Bağlantılı
- Çift Yönlü Çalışma Mevcut
- Kontrol Paneli Manuel
- Çalışma Hızı Ayarlama Özelliği Mevcut
- Sıcaklık Ayarlama Özelliği Termostat Kontrollü
- Çalışma SıcaklıĞı Aralığı 30-120 °C
- El Sıkışma Güvenlik Sistemi Mevcut
- Nem ve Buhar Toplayıcı Davlumbaz Mevcut
- Açıl Durum Durdurma Butonu Mevcut
- Silindir Yüzeyin Çamaşırla Temas AĞısı % 60
- Kurutucu ve Ütüleyici Bant Malzemesi Nomex Yanmaz Keçe
- Silindir Malzemesi Siyah Silindir Üzerine Kaplı Paslanmaz Çelik
- Tabla Malzemesi Paslanmaz Çelik
- Gövde Yapısı DKP Sac Üzeri Elektrostatik Toz Boya



#### FLATWORK IRONING MACHINES

- Cylinder Motor Power: 0.37 kW - 1500 RPM - Connected to Reducer
- Bidirectional Operation: Available
- Control Panel: Manual
- Speed Adjustment Feature: Available
- Temperature Adjustment Feature: Thermostat Controlled Operating Temperature Range: 30-120 °C
- Hand-Crushing Safety System: Available
- Moisture and Steam Collector Hood: Available
- Emergency Stop Button: Available
- Contact Angle of the Cylinder Surface with Laundry: 60%
- Dryer and Ironing Belt Material: Nomex Flame-Resistant Felt
- Cylinder Material: Stainless Steel Coated on Black Cylinder
- Table Material: Stainless Steel
- Body Structure: Electrostatic Powder Coating on Cold Rolled Steel Sheet

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Silindir Ölçüsü Cylinder	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-BUME-1532	<b>Bantlı Silindir Ütü Makinası</b> Flatwork Ironing Machines	2110x880x1150	1500 x 320	380V 14 kw	500 kg	9.530
	M-BUME-1560	<b>Bantlı Silindir Ütü Makinası</b> Flatwork Ironing Machines	2110x1160x1150	1500 x 600	380V 23,3 kw	690 kg	12.930
	M-BUME-1832	<b>Bantlı Silindir Ütü Makinası</b> Flatwork Ironing Machines	2410x880x1150	1800 x 320	380V 14 kw	553 kg	11.170
	M-BUME-1865	<b>Bantlı Silindir Ütü Makinası</b> Flatwork Ironing Machines	2410x1160x1170	1800 x 600	380V 23,3 kw	825 kg	15.170
	M-BUME-2075	<b>Bantlı Silindir Ütü Makinası</b> Flatwork Ironing Machines	2610x1360x1350	2000 x 750	380V 28 kw	1360 kg	16.750



## KENDİNDEN KAZANLI PASKALA ÜTÜ

NARROW IRONING TABLE WITHIN BOILER

### ÇAMAŞIRHANE LAUNDRY



#### KENDİNDEN KAZANLI PASKALA ÜTÜ

- Gövde yapısı DKP sac malzemeden imal edilmiş olup elektrostatik toz boyası ile kaplanmıştır.
- Ergonomik tasarımın makina taşınması ve yerleştirilmesinde kolaylık sağlamamaktadır.
- Kısa sürede (8 dakika) buhari hazır hale gelir.
- Tabla ısısı, termostat ile ayarlanmaktadır ve uzun sürelerle kesintisiz ütü yapma olanağı sağlar.
- İçerdiği su deposundan otomatik olarak su aktarımı yapmaktadır.
- Kombine sistemi sayesinde ilave bir buhar jeneratörü gerektirmez.

#### NARROW IRONING TABLE WITHIN BOILER

- The body structure is manufactured from DKP sheet material and coated with electrostatic powder paint.
- The ergonomic design makes the replacement and installation of the machine easy.
- In a short time (8 minutes) the steam gets ready.
- The tray temperature is set with a thermostat and provides the opportunity to iron for long periods without interruption.
- It automatically transfers water from the water reservoir.
- It does not require adding a steam generator, thanks to the combined system.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat (Euro) Price (Euro)
	M-PÜM-0022	<b>Kendinden Kazanlı Paskala Ütü</b> Narrow Ironing Table Within Boiler	1400x450x900	30 lt	220V 5 kw	70 kg	2.600



# SERTİFİKALAR

## CERTIFICATES



**MAYAPAZ®**



[www.mayapaz.com.tr](http://www.mayapaz.com.tr)



**MAYAPAZ®**

**MUTFAĞIN  
MAYASI**



ENDÜSTRİYEL MUTFAK A.Ş.

#### Fabrika Adresi / Fabric Address

Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi No:17 Yakuplu, Beylikdüzü - İstanbul

📞 +90 212 668 18 92 📲 +90 212 876 41 93 🌐 info@mаяпаз.com.tr

#### Mağza Adresi / Showroom Address

Bahriye Caddesi No:91/B 34440 Kasımpaşa, Beyoğlu - İstanbul

📞 +90 212 238 63 63 📲 +90 212 238 51 95 🌐 info@mаяпаз.com.tr



www.mаяпаз.com.tr